

ΕΡΓΟ:

Έργο Αγωγού EastMed



Τίτλος Εγγράφου:	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους
Αριθμός Εγγράφου Έργου:	PERM-GREE-ESIA-A08_0021_O_Annex8L

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	2 από 169

Στοιχεία εγγράφου	
Τίτλος Εγγράφου	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων
Υπότιτλος Εγγράφου	Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους
Εταιρεία	IGI Poseidon
Συγγραφέας	ASPROFOS, ERM
Έργο	Έργο Αγωγού EastMed
Αριθμός Εγγράφου Έργου	PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L
Ημερομηνία	03/06/2022
Αναθεώρηση	00

Ιστορικό εγγράφου					
Αναθεώρηση	Συντάκτης	Έλεγχος από	Έγκριση από	Ημερομηνία	Έκδοση
00	ASPROFOS	ERM	IGI POSEIDON	03/06/2022	Για υποβολή στις Υπηρεσίες

Για τον Φορέα του Έργου

Digitally signed by: RESTELLI MATTEO
Location: Milan
Date: 02/06/2022 13:42:17





Digitally signed by
Michail Folas
Date: 2022.06.03
10:24:55 +03'00'

Για τον Περιβαλλοντικό Μελετητή

Signed by DANIELE ZOLI

Date: 02/06/2022 10:29:46 UTC



FILIPPOS
MARKOS
SPANIDIS

Digitally signed by FILIPPOS
MARKOS SPANIDIS
DN: cn=FILIPPOS MARKOS
SPANIDIS, c=GR,
email=pspani@asprofos.gr
Date: 2022.06.02 12:17:11 +03'00'

DIMITRIOS
HOURMOUZIAS

Digitally signed by dimitrios
hourmouziadis
DN: cn=dimitrios hourmouziadis,
c=GR,
email=dhourmouziadis@asprofos.gr
Date: 2022.06.01 18:50:56 +03'00'

GEORGIOS
VALAIS

Digitally signed by GEORGIOS
VALAIS
DN: cn=GEORGIOS VALAIS,
c=GR, email=gvalais@asprofos.gr
Date: 2022.06.01 19:18:20 +03'00'

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 3 από 169
---	--	--

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Μ	Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους	10
8.Μ.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	11
8.Μ.2	ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΜΥ)	11
8.Μ.2.1	Θερμοκρασία Αέρα	13
8.Μ.2.2	Υετός.....	19
8.Μ.2.3	Νέφωση.....	24
8.Μ.2.4	Υγρασία	25
8.Μ.2.5	Στοιχεία Ανέμου	26
8.Μ.2.6	Ακραία Καιρικά Φαινόμενα	33
8.Μ.3	ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΔΕΔΟΜΕΝΑ απο Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020).....	37
8.Μ.3.1	Θερμοκρασία Αέρα	40
8.Μ.3.2	Στοιχεία Ανέμου	55
8.Μ.3.2.1	Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Νότιου Κρητικού Πελάγους	55
8.Μ.3.2.2	Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Νότιου Αιγαίου Πελάγους.....	75
8.Μ.3.2.3	Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Πατραϊκού Κόλπου	145
8.Μ.3.3	Ακραία Καιρικά Φαινόμενα	164

Λίστα Σχημάτων

Σχήμα Μ- 1	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_09) %	69
Σχήμα Μ- 2	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_10) %	69
Σχήμα Μ- 3	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_11) %	70
Σχήμα Μ- 4	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_12) %	70
Σχήμα Μ- 5	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_13) %	71
Σχήμα Μ- 6	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_14) %	71
Σχήμα Μ- 7	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_15) %	72

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 4 από 169
---	--	---

Σχήμα Μ- 8	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_16) %	72
Σχήμα Μ- 9	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_17) %	73
Σχήμα Μ- 10	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_18) %	73
Σχήμα Μ- 11	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_19) %	74
Σχήμα Μ- 12	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_20) %	74
Σχήμα Μ- 13	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_21) %	75
Σχήμα Μ- 14	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_02) %	123
Σχήμα Μ- 15	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_03) %	123
Σχήμα Μ- 16	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_04) %	124
Σχήμα Μ- 17	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_05) %	124
Σχήμα Μ- 18	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_06) %	125
Σχήμα Μ- 19	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_07) %	125
Σχήμα Μ- 20	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_08) %	126
Σχήμα Μ- 21	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_09) %	126
Σχήμα Μ- 22	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_10) %	127
Σχήμα Μ- 23	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_11) %	127
Σχήμα Μ- 24	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_12) %	128
Σχήμα Μ- 25	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_13) %	128
Σχήμα Μ- 26	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_14) %	129
Σχήμα Μ- 27	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_15) %	129
Σχήμα Μ- 28	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_16) %	130
Σχήμα Μ- 29	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_17) %	130
Σχήμα Μ- 30	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_18) %	131
Σχήμα Μ- 31	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_19) %	131
Σχήμα Μ- 32	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_20) %	132
Σχήμα Μ- 33	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_21) %	132
Σχήμα Μ- 34	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_22) %	133
Σχήμα Μ- 35	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_23) %	133
Σχήμα Μ- 36	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_24) %	134
Σχήμα Μ- 37	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_25) %	134
Σχήμα Μ- 38	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_26) %	135
Σχήμα Μ- 39	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_27) %	135
Σχήμα Μ- 40	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_28) %	136
Σχήμα Μ- 41	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_29) %	136
Σχήμα Μ- 42	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_30) %	137
Σχήμα Μ- 43	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_31) %	137

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 5 από 169
---	--	---

Σχήμα M- 44	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_32) %	138
Σχήμα M- 45	Κατανομή Διεύθυνσης, και έντασης Ανέμου (S3_33) %	138
Σχήμα M- 46	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_34) %	139
Σχήμα M- 47	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_35) %	139
Σχήμα M- 48	Κατανομή Διεύθυνσης, και έντασης Ανέμου (S3_36) %	140
Σχήμα M- 49	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_37) %	140
Σχήμα M- 50	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_38) %	141
Σχήμα M- 51	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_39) %	141
Σχήμα M- 52	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_40) %	142
Σχήμα M- 53	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_41) %	142
Σχήμα M- 54	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_42) %	143
Σχήμα M- 55	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_43) %	143
Σχήμα M- 56	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_44) %	144
Σχήμα M- 57	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_45) %	144
Σχήμα M- 58	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_02) %	158
Σχήμα M- 59	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_03) %	158
Σχήμα M- 60	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_04) %	159
Σχήμα M- 61	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_05) %	159
Σχήμα M- 62	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_06) %	160
Σχήμα M- 63	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_07) %	160
Σχήμα M- 64	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_08) %	161
Σχήμα M- 65	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_09) %	161
Σχήμα M- 66	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_10) %	162
Σχήμα M- 67	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_11) %	162
Σχήμα M- 68	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_12) %	163
Σχήμα M- 69	Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_13) %	163

Λίστα Πινάκων

Πίνακας M- 1	Σταθμοί EMY που χρησιμοποιήθηκαν	11
Πίνακας M- 2	Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία (°C)	14
Πίνακας M- 3	Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία (°C)	15
Πίνακας M- 4	Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)	16
Πίνακας M- 5	Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία (°C)	17
Πίνακας M- 6	Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)	18
Πίνακας M- 7	Μέση εποχιακή και μέση ετήσια βροχόπτωση (mm)	19

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 6 από 169
---	--	---

Πίνακας M- 8	Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm).....	20
Πίνακας M- 9	Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση (mm)	21
Πίνακας M- 10	Μέσος Αριθμός ημερών βροχόπτωσης	22
Πίνακας M- 11	Μέσος Αριθμός ημερών χιονόπτωσης	23
Πίνακας M- 12	Μέση Μηνιαία Νέφωση (όγδοα στον ουρανό)	24
Πίνακας M- 13	Μέση Σχετική Υγρασία (%)	25
Πίνακας M- 14	Ανεμολογικά στοιχεία για τους Μ.Σ στο χερσαίο τμήμα της περιοχής μελέτης (%)..	26
Πίνακας M- 15	Μέσος αριθμός ημερών καταιγίδας.....	33
Πίνακας M- 16	Μέσος αριθμός ημερών με μέγιστη ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη ή ίση από 21 m/sec (>= 8 beaufort).....	34
Πίνακας M- 17	Μέσος αριθμός ημερών που σημειώθηκε Πάχνη	35
Πίνακας M- 18	Σημεία Εξόδου κατά μήκος της όδευσης των αγωγών OSS2/OSS2N και OSS3/OSS3N και OSS4.....	37
Πίνακας M- 19	Μέση μηνιαία θερμοκρασία (°C)	41
Πίνακας M- 20	Μέγιστη θερμοκρασία (°C).....	45
Πίνακας M- 21	Ελάχιστη θερμοκρασία (°C)	50
Πίνακας M- 22	Ανεμολογικά στοιχεία για τον σημείο εξόδου S2_09 (%)	55
Πίνακας M- 23	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_10 (%)	56
Πίνακας M- 24	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_11 (%)	57
Πίνακας M- 25	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_12 (%)	58
Πίνακας M- 26	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_13 (%)	60
Πίνακας M- 27	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_14 (%)	61
Πίνακας M- 28	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_15 (%)	62
Πίνακας M- 29	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_16 (%)	63
Πίνακας M- 30	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_17 (%)	64
Πίνακας M- 31	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_18 (%)	65
Πίνακας M- 32	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_19 (%)	66
Πίνακας M- 33	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_20 (%)	67
Πίνακας M- 34	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_21 (%).....	68
Πίνακας M- 35	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_02 (%)	75
Πίνακας M- 36	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_03 (%)	76
Πίνακας M- 37	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_04 (%)	78
Πίνακας M- 38	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_05 (%)	79
Πίνακας M- 39	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_06 (%)	80
Πίνακας M- 40	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_07 (%)	81
Πίνακας M- 41	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_08 (%)	82

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 7 από 169
---	--	---

Πίνακας M- 42	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_09 (%)	83
Πίνακας M- 43	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_10 (%)	84
Πίνακας M- 44	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_11 (%)	85
Πίνακας M- 45	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_12 (%)	86
Πίνακας M- 46	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_13 (%)	87
Πίνακας M- 47	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_14 (%)	88
Πίνακας M- 48	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_15 (%)	89
Πίνακας M- 49	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_16 (%)	90
Πίνακας M- 50	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_17 (%)	91
Πίνακας M- 51	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_18 (%)	92
Πίνακας M- 52	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_19 (%)	93
Πίνακας M- 53	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_20 (%)	94
Πίνακας M- 54	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_21 (%)	95
Πίνακας M- 55	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_22 (%)	96
Πίνακας M- 56	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_23 (%)	97
Πίνακας M- 57	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_24 (%)	98
Πίνακας M- 58	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_25 (%)	99
Πίνακας M- 59	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_26 (%)	100
Πίνακας M- 60	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_27 (%)	101
Πίνακας M- 61	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_28 (%)	102
Πίνακας M- 62	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_29 (%)	104
Πίνακας M- 63	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_30 (%)	105
Πίνακας M- 64	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_31 (%)	106
Πίνακας M- 65	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_32 (%)	107
Πίνακας M- 66	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_33 (%)	109
Πίνακας M- 67	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_34 (%)	110
Πίνακας M- 68	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_35 (%)	111
Πίνακας M- 69	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_36 (%)	112
Πίνακας M- 70	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_37 (%)	113
Πίνακας M- 71	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_38 (%)	114
Πίνακας M- 72	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_39 (%)	116
Πίνακας M- 73	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_40 (%)	117
Πίνακας M- 74	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_41 (%)	118
Πίνακας M- 75	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_42 (%)	119
Πίνακας M- 76	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_43 (%)	120
Πίνακας M- 77	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_44 (%)	121

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L
			Αναθ. : 00 Σελ.: 8 από 169

Πίνακας M- 78	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_45 (%)	122
Πίνακας M- 79	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_02 (%)	145
Πίνακας M- 80	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_03 (%)	146
Πίνακας M- 81	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_04 (%)	147
Πίνακας M- 82	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_05 (%)	148
Πίνακας M- 83	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_06 (%)	149
Πίνακας M- 84	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_07 (%)	151
Πίνακας M- 85	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_08 (%)	152
Πίνακας M- 86	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_09 (%)	153
Πίνακας M- 87	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_10 (%)	154
Πίνακας M- 88	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_11 (%)	155
Πίνακας M- 89	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_12 (%)	156
Πίνακας M- 90	Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_13 (%)	157
Πίνακας M- 91	Ακραίες ανεμολογικές συνθήκες	164

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 9 από 169
---	--	---

Ακρωνύμια

Ακρωνύμιο	Περιγραφή
ΕΜΥ	Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μ.Σ.	Μετεωρολογικός Σταθμός
LF	Landfall/Θέση προσαιγιάλωσης
NCEP	National Centre for Environmental Prediction/ Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Πρόβλεψης

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 10 από 169
---	---	---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Μ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 11 από 169
---	--	--

8Μ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν έγγραφο συνοψίζονται τα στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κλιματολογικά δεδομένα που έχουν ανακτηθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (**ΕΜΥ**) για τα χερσαία τμήματα του έργου (Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα). Περιλαμβάνονται επίσης τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά για τα υποθαλάσσια τμήματα του έργου (Νότιο Κρητικό Πέλαγος, Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, Πατραϊκός Κόλπος) με δεδομένα που ανακτήθηκαν από την ωκεανογραφική μελέτη Metocean Design Parameters Report - FEED, 2020.

8Μ.2 ΧΕΡΣΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΜΥ)

Ο Πίνακας Μ- 1 παρουσιάζει τους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Μ.Σ.) της ΕΜΥ που έχουν ληφθεί υπόψη για την περιγραφή των κλιματικών και βιοκλιματικών χαρακτηριστικών των χερσαίων τμημάτων του έργου στην Ελλάδα.

Πίνακας Μ- 1 Σταθμοί ΕΜΥ που χρησιμοποιήθηκαν.

α/α	Σταθμοί	Περίοδος Παρατηρήσεων	Δεδομένα*	Κωδικός Σταθμού	Γεωγ. Μήκος Σταθμού	Γεωγ. Πλάτος Σταθμού	Ενδεικτική απόσταση από το πιο κοντινό στοιχείο του έργου (km)	Στοιχείο Έργου	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	1960 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16757	26.102	35.215	23.4	CS2/MS2- CS2/MS2N	Κρήτη
2	**Σπάρτη	1974-2004	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16725	22.43	37.06	7	CCS1	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	1956 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16726	22.022	37.069	29	CCS1	
4	Τρίπολη	1957 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16710	22.400	37.522	25.5	Κλάδος Μεγαλόπολης	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ.: 00 Σελ: 12 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	Περίοδος Παρατηρήσεων	Δεδομένα*	Κωδικός Σταθμού	Γεωγ. Μήκος Σταθμού	Γεωγ. Πλάτος Σταθμού	Ενδεικτική απόσταση από το πιο κοντινό στοιχείο του έργου (km)	Στοιχείο Έργου	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
5	Ανδραβίδα	1959 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16682	21.287	37.922	22.1	CCS1	
6	Άραξος	1955 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16687	21.422	38.149	4.8	CCS1	
7	Μεσολόγγι	1982 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16686	21.422	38.369	11.4	CCS2	ΔΥΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
8	Αγρίνιο	1956 - 2014	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16672	21.38	38.61	1.7	CCS2	
9	Άκτιο	1971 - 2019	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16643	20.766	38.916	22.4	CCS2	
10	Άρτα	1976 - 2014	Βρ, Θα, Σ.υ, Νεφ, Αν, Ακφ	16654	21.00	39.16	7.6	CCS2	

* Επεξήγηση συμβόλων

Βρ = Βροχόπτωση

Θα = Θερμοκρασία αέρα

Σ.υ = Σχετική υγρασία

Νεφ = Νέφωση

Αν = Στοιχεία ανέμου

Ακφ=Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

** Σημειώνεται πως για το Τμήμα της Κεντρικής προς νότιας Πελοποννήσου επιλέχθηκε ο Σταθμός της Σπάρτης για καλύτερη εκτίμηση, παρόλο που τα δεδομένα λήγουν το 2004, καθώς δεν υπάρχει άλλος πλησιέστερος σταθμός της ΕΜΥ. Τα δεδομένα του Σταθμού περιλαμβάνουν περίοδο τριάντα ετών, ως εκ τούτου κρίνονται αντιπροσωπευτικά.

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: ΕΜΥ.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτούς τους μετεωρολογικούς σταθμούς περιλαμβάνουν θερμοκρασίες αέρα (μέση μηνιαία, μέση ελάχιστη, μέση μέγιστη, απολύτως ελάχιστη, απολύτως μέγιστη), υετός, νέφωση, υγρασία, στοιχεία ανέμου καθώς και ακραίες συνθήκες ανέμων, καταιγίδων και πάχνης (παγετού).

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ.: 00 Σελ: 13 από 169
---	---	---

8Μ.2.1 Θερμοκρασία Αέρα

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα στατιστικά του Χερσαίου τμήματος σχετικά με την θερμοκρασία αέρα (βλ. Πίνακας Μ- 2 έως Πίνακας Μ- 6)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 14 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ-2 Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	12.27	12.28	13.77	16.65	20.37	24.21	25.88	25.88	23.76	20.46	16.99	13.97	Κρήτη
2	Σπάρτη	9.60	10.16	12.44	15.79	21.22	26.24	28.54	27.83	24.23	19.58	14.23	10.76	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	10.13	10.62	12.40	15.38	19.90	24.38	26.74	26.59	23.27	18.98	14.77	11.45	
4	Τρίπολη	4.98	5.78	8.25	12.04	17.22	22.26	24.72	24.35	19.90	14.60	9.99	6.35	
5	Ανδραβίδα	9.46	10.04	12.01	15.18	19.82	24.01	26.22	26.34	23.01	18.48	14.26	10.89	
6	Άραξος	10.12	10.60	12.43	15.56	20.11	24.52	27.03	27.22	23.59	19.16	14.84	11.44	
7	Μεσολόγγι	10.05	10.89	13.56	16.62	21.16	25.39	28.45	28.97	24.73	19.90	15.44	11.12	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	8.27	9.11	11.60	15.30	20.53	25.11	27.42	27.14	22.96	17.98	13.15	9.62	
9	Άκτιο	9.62	10.45	12.54	15.44	19.53	23.55	25.70	26.15	23.22	19.19	14.50	10.84	
10	Άρτα	8.05	9.01	11.62	14.86	19.81	23.87	26.02	25.78	22.00	17.78	12.68	9.24	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 15 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 3 Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	15.17	15.35	16.88	19.95	23.61	27.14	28.39	28.40	26.57	23.57	20.14	17.01	Κρήτη
2	Σπάρτη	14.40	15.06	17.73	21.33	26.98	32.22	34.81	34.33	30.54	25.70	19.35	15.23	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	15.14	15.53	17.34	20.23	24.61	29.11	31.49	31.75	28.75	24.78	20.48	16.62	
4	Τρίπολη	9.63	10.61	13.53	17.59	23.06	28.07	30.61	30.63	26.39	20.86	15.62	11.10	
5	Ανδραβίδα	13.98	14.49	16.52	19.58	24.21	28.33	30.64	31.34	28.16	23.89	19.29	15.43	
6	Άραξος	13.82	14.34	16.29	19.51	24.23	28.64	31.40	31.87	28.16	23.62	19.04	15.24	
7	Μεσολόγγι	13.54	14.19	17.12	20.14	24.93	29.48	32.08	32.82	28.66	23.98	19.23	14.96	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	13.61	14.38	17.03	20.78	26.19	30.86	33.61	33.92	29.77	24.44	19.00	14.81	
9	Άκτιο	13.21	13.98	16.11	18.90	23.01	26.98	29.40	30.21	27.05	23.06	18.34	14.39	
10	Άρτα	13.88	14.52	17.19	20.32	25.26	29.20	31.83	32.11	28.51	24.24	18.66	14.60	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	16 από 169

Πίνακας Μ-4 Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	9.78	9.62	10.63	12.92	16.18	20.13	22.73	22.96	20.63	17.53	14.35	11.51	Κρήτη
2	Σπάρτη	3.45	3.84	5.49	7.57	11.79	15.92	18.65	18.01	15.30	12.31	8.24	5.14	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	5.57	5.72	6.81	9.02	12.52	16.25	18.46	18.74	16.43	13.30	9.89	7.04	
4	Τρίπολη	0.55	1.04	2.44	4.93	8.34	12.07	14.45	14.66	11.51	8.05	4.67	2.07	
5	Ανδραβίδα	5.22	5.51	6.97	9.27	12.81	16.38	18.24	18.75	16.59	13.01	9.84	6.85	
6	Άραξος	6.13	6.44	7.62	9.84	13.36	17.00	19.23	19.96	17.30	14.18	10.60	7.57	
7	Μεσολόγγι	6.47	6.65	9.22	12.15	16.05	19.97	22.59	23.29	19.98	15.77	11.76	7.90	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	3.40	3.90	5.56	8.27	12.40	15.87	17.79	17.93	15.18	11.57	7.92	4.92	
9	Άκτιο	6.41	6.80	8.33	10.85	14.54	18.15	20.28	20.83	18.34	15.11	11.20	7.84	
10	Άρτα	3.31	3.93	5.96	8.51	12.56	15.76	17.64	17.98	15.09	11.99	7.93	4.95	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 17 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 5 Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	23.80	26.60	30.40	36.00	35.80	39.20	40.60	41.00	36.40	36.00	32.20	27.10	Κρήτη
2	Σπάρτη	24.00	25.30	32.50	34.00	39.00	41.00	45.00	43.00	39.00	38.50	31.50	24.50	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	23.00	23.80	27.00	29.80	37.00	42.00	43.60	42.00	38.80	37.40	29.00	26.00	
4	Τρίπολη	21.00	24.20	32.00	33.60	37.00	40.40	42.40	43.00	38.60	37.00	28.00	22.60	
5	Ανδραβίδα	20.80	24.60	29.60	29.60	36.00	38.00	38.80	40.20	37.20	33.40	27.40	24.00	
6	Άραξος	22.00	25.00	30.40	29.20	37.00	40.00	42.40	40.50	37.20	34.00	32.00	24.60	
7	Μεσολόγγι	20.00	22.00	26.00	28.00	34.00	38.80	40.00	40.50	36.00	33.00	27.00	21.00	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	21.00	24.50	29.00	30.40	38.60	40.40	42.30	43.80	39.40	37.60	27.80	24.90	
9	Άκτιο	20.40	26.60	26.40	28.80	33.00	38.40	38.00	40.00	34.60	35.80	27.80	23.00	
10	Άρτα	20.80	24.80	28.20	29.80	35.00	38.40	39.60	40.40	38.40	35.20	28.20	22.20	
*Με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 18 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 6 Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	1.00	0.20	1.00	4.70	7.20	11.40	13.80	15.20	11.30	7.60	3.40	2.50	Κρήτη
2	Σπάρτη	-5.00	-5.00	-4.00	-2.50	1.00	8.00	10.00	10.00	7.50	2.00	-2.00	-5.00	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	-5.00	-5.40	-3.60	-0.40	5.40	9.00	12.00	12.40	9.60	4.20	-2.00	-2.00	
4	Τρίπολη	-17.00	-15.80	-16.00	-7.20	-5.40	1.00	6.20	3.40	-2.80	-6.00	-9.80	-11.50	
5	Ανδραβίδα	-5.00	-5.80	-2.20	0.80	5.00	8.00	11.20	12.60	6.80	1.60	-2.20	-3.00	
6	Άραξος	-4.20	-5.80	-2.50	0.20	2.00	8.40	11.00	11.60	3.00	1.00	-1.60	-2.80	
7	Μεσολόγγι	-3.40	-4.00	2.00	1.00	8.00	11.00	16.00	14.00	13.00	9.00	2.00	-2.80	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	-7.30	-7.80	-5.20	-2.00	3.20	6.60	11.40	9.40	6.50	0.60	-4.00	-7.20	
9	Άκτιο	-3.60	-3.20	-1.40	2.60	6.20	11.00	13.80	13.00	10.00	4.40	0.60	-0.60	
10	Άρτα	-7.80	-8.20	-4.00	-2.40	3.20	7.80	11.00	9.60	5.60	0.00	-3.50	-6.00	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 19 από 169
---	--	--

8Μ.2.2 Υετός

Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακας Μ- 7 έως Πίνακας Μ- 11), παρουσιάζουν τα στοιχεία Υετού για το Χερσαίο τμήμα του έργου σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την ΕΜΥ.

Πίνακας Μ- 7 Μέση εποχιακή και μέση ετήσια βροχόπτωση (mm)

α/α	Σταθμοί	Χειμώνας	Άνοιξη	Καλοκαίρι	Φθινόπωρο	Ετήσιο	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	257.79	89.81	3.35	128.62	479.57	Κρήτη
2	ΣΠΑΡΤΗ	321.68	138.77	47.02	208.39	715.86	Πελοπόννησος
3	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	357.29	142.33	23.56	256.79	779.97	
4	ΤΡΙΠΟΛΗ	320.11	166.17	64.30	206.62	757.20	
5	ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ	346.28	135.08	19.08	280.73	781.17	
6	ΑΡΑΞΟΣ	296.87	127.27	18.54	241.57	684.25	
7	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	242.05	138.67	12.83	199.30	592.85	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	ΑΓΡΙΝΙΟ	379.40	179.88	53.15	295.55	907.98	
9	ΑΚΤΙΟ	336.28	162.50	32.16	327.94	858.88	
10	ΑΡΤΑ	433.11	210.34	49.62	380.21	1073.28	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα της περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα της περιοχής μελέτης							

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: ΕΜΥ.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 20 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ-8 Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	93.20	68.71	52.09	24.94	12.78	2.20	0.22	0.93	18.31	48.53	61.78	95.87	Κρήτη
2	Σπάρτη	109.44	97.46	71.25	43.13	24.39	8.88	13.28	24.85	19.48	67.85	121.06	114.78	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	112.30	93.13	70.21	47.42	24.70	7.74	4.75	11.07	36.72	85.01	135.06	151.86	
4	Τρίπολη	103.36	89.39	73.16	54.08	38.93	23.05	19.72	21.54	29.22	67.83	109.57	127.35	
5	Ανδραβίδα	113.85	83.33	66.82	45.27	22.99	6.03	4.75	8.29	35.30	95.41	150.01	149.10	
6	Άραξος	95.57	77.61	62.23	45.10	19.94	8.36	4.08	6.10	32.95	80.38	128.24	123.69	
7	Μεσολόγγι	70.69	67.74	71.33	43.81	23.53	4.64	1.75	6.45	27.89	38.51	132.90	103.62	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	116.84	107.13	80.16	58.95	40.77	20.33	15.92	16.90	49.13	97.00	149.42	155.43	
9	Άκτιο	99.47	101.61	71.67	57.66	33.17	10.27	8.34	13.55	48.10	113.28	166.56	135.21	
10	Άρτα	119.18	118.99	78.63	85.65	46.06	19.55	14.43	15.64	61.02	123.38	195.80	194.94	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 21 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 9 Μέγιστη ημερήσια βροχόπτωση (mm)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	74.90	71.70	60.60	60.80	40.30	20.90	7.50	10.60	124.80	69.80	81.50	188.30	Κρήτη
2	Σπάρτη	115.00	93.00	80.00	41.00	38.00	50.00	33.00	86.40	61.00	137.00	80.00	96.00	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	143.10	46.70	67.60	76.00	51.40	47.40	27.70	37.30	82.00	183.20	143.60	147.00	
4	Τρίπολη	81.60	59.60	54.80	60.80	42.00	67.00	26.40	76.00	57.00	71.80	97.00	110.70	
5	Ανδραβίδα	77.30	46.00	85.60	41.60	86.80	30.80	29.90	44.30	79.20	111.90	140.60	101.60	
6	Άραξος	76.40	67.90	49.30	75.30	82.60	52.50	40.80	64.00	55.00	101.00	102.70	71.70	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
7	Μεσολόγγι	94.00	84.00	81.00	36.00	35.00	46.00	10.00	34.00	37.00	66.00	90.00	47.50	
8	Αγρίνιο	72.50	108.40	64.00	55.40	54.00	57.00	89.00	91.80	70.70	166.50	171.70	74.00	
9	Άκτιο	61.10	68.80	54.20	48.20	62.80	29.50	62.40	32.20	58.00	104.10	135.40	75.70	
10	Άρτα	83.20	65.20	50.60	74.90	75.70	31.50	59.10	33.50	72.40	176.60	104.20	135.50	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED											 		
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων											Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L		
												Αναθ. :	00	
												Σελ.:	22 από 169	

Πίνακας Μ- 10 Μέσος Αριθμός ημερών βροχόπτωσης

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	13.37	11.09	9.47	5.30	3.16	0.74	0.09	0.33	1.76	5.59	8.37	13.26	72.52	Κρήτη
2	Σπάρτη	9.07	8.46	7.33	6.60	4.74	1.46	1.88	2.64	3.08	5.46	9.00	10.79	70.52	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	15.04	13.53	12.47	10.13	6.74	3.24	1.40	2.39	6.04	9.65	12.78	16.54	109.93	
4	Τρίπολη	12.40	11.36	11.42	10.57	8.69	5.30	3.98	3.62	5.34	8.92	11.32	14.73	107.65	
5	Ανδραβίδα	14.00	12.54	10.90	8.96	5.21	2.32	0.79	1.49	4.80	8.86	12.94	16.33	99.13	
6	Άραξος	13.53	12.23	11.29	8.98	5.89	2.44	0.88	1.17	4.80	8.93	12.20	15.76	98.08	
7	Μεσολόγγι	4.60	6.21	6.15	6.00	3.63	1.06	1.09	0.60	2.89	4.71	7.56	7.92	52.42	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	12.92	12.02	11.73	11.20	8.60	4.31	2.67	2.98	5.63	9.59	12.51	15.67	109.82	
9	Άκτιο	13.34	12.03	10.97	9.82	6.21	2.45	1.45	2.05	5.81	10.03	13.45	14.62	102.21	
10	Άρτα	11.14	10.83	9.41	9.92	7.29	3.34	2.20	2.54	5.03	8.38	12.38	13.33	95.79	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης															

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ. Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 23 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 11 Μέσος Αριθμός ημερών χιονόπτωσης

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	0.43	0.36	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.12	Κρήτη
2	Σπάρτη	0.25	0.27	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	1.00	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	0.24	0.18	0.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.74	
4	Τρίπολη	2.31	3.21	1.55	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1.48	8.79	
5	Ανδραβίδα	0.30	0.18	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.75	
6	Άραξος	0.11	0.14	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.15	0.58	
7	Μεσολόγγι	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	0.35	0.21	0.12	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.16	0.88	
9	Άκτιο	0.05	0.08	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.35	
10	Άρτα	0.07	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.36	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης															

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	24 από 169

8Μ.2.3 Νέφωση

Με βάση τα δεδομένα της ΕΜΥ, ο παρακάτω Πίνακας Μ- 12, παρουσιάζει τις Μέσες Μηνιαίες Νεφώσεις για το χερσαίο τμήμα του έργου.

Πίνακας Μ- 12 Μέση Μηνιαία Νέφωση (όγδοα στον ουρανό)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	4.52	4.32	3.84	3.16	2.34	1.05	0.64	0.72	1.56	2.94	3.68	4.35	Κρήτη
2	Σπάρτη	3.74	3.83	3.71	3.37	2.60	1.44	1.10	1.35	1.82	2.73	3.84	4.19	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	4.36	4.37	4.05	3.69	2.90	1.62	0.82	0.94	1.89	2.99	3.85	4.36	
4	Τρίπολη	4.64	4.69	4.39	4.08	3.40	2.27	1.51	1.47	2.25	3.30	4.07	4.61	
5	Ανδραβίδα	4.38	4.38	4.11	3.74	2.98	1.76	0.73	0.83	1.94	3.04	3.87	4.39	
6	Άραξος	4.29	4.29	3.99	3.71	2.96	1.72	0.78	0.80	1.83	2.93	3.86	4.30	
7	Μεσολόγγι	3.40	3.72	3.48	3.40	2.64	1.29	0.83	0.69	1.75	2.90	3.77	4.00	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αργίνιο	4.30	4.43	4.21	4.19	3.52	2.25	1.33	1.30	2.27	3.27	4.07	4.57	
9	Άκτιο	4.26	4.34	4.09	3.91	3.27	2.02	1.15	1.17	2.15	3.11	3.95	4.21	
10	Άρτα	4.13	4.25	4.12	4.14	3.42	2.00	1.16	1.17	2.18	3.14	4.09	4.51	

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από:ΕΜΥ.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 25 από 169

8Μ.2.4 Υγρασία

Ο παρακάτω Πίνακας Μ- 13, παρουσιάζει την Μέση Σχετική Υγρασία για το χερσαίο τμήμα του έργου σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ

Πίνακας Μ- 13 Μέση Σχετική Υγρασία (%)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	71.52	70.05	68.30	64.14	62.34	60.40	61.47	63.48	65.94	69.35	70.94	71.77	Κρήτη
2	Σπάρτη	69.72	68.19	64.89	59.29	53.47	45.55	44.15	49.49	56.06	63.15	70.44	72.48	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	73.58	72.36	71.79	70.47	66.56	58.90	57.79	61.04	65.92	70.25	75.56	75.88	
4	Τρίπολη	76.71	74.05	69.07	62.80	57.14	47.63	44.42	46.18	56.09	66.74	75.02	78.30	
5	Ανδραβίδα	77.82	76.06	75.39	74.17	69.46	64.37	62.66	63.74	67.75	72.53	78.36	79.50	
6	Άραξος	74.21	72.99	72.46	71.57	68.50	62.57	58.96	59.67	65.66	70.19	76.06	76.42	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
7	Μεσολόγγι	71.82	71.11	68.97	69.74	66.15	63.79	61.26	61.79	65.26	69.34	73.54	75.50	
8	Αγρίνιο	76.13	73.76	70.40	68.04	62.78	57.07	54.93	56.00	64.05	70.89	78.35	79.28	
9	Άκτιο	73.89	71.61	72.14	73.53	73.98	70.77	69.22	69.24	70.04	71.62	75.25	75.52	
10	Άρτα	73.60	71.46	70.57	71.73	68.73	65.12	63.79	65.83	70.54	74.28	77.95	77.18	

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από:ΕΜΥ.

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	26 από 169

8Μ.2.5 Στοιχεία Ανέμου

Ο Πίνακας Μ- 14 παρουσιάζει τα δεδομένα ανέμου που ανακτήθηκαν από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ για το χερσαίο τμήμα του έργου.

Πίνακας Μ- 14 Ανεμολογικά στοιχεία για τους Μ.Σ στο χερσαίο τμήμα της περιοχής μελέτης (%).

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	ΝΔ	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	0	<1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	17.55	17.57	Κρήτη
		1	1-2	1.24	0.28	0.19	0.09	0.99	0.62	1.81	1.67	0.64	7.50	
		2	2-3	2.34	0.66	0.44	0.22	2.17	1.77	3.65	5.03	0.45	16.72	
		3	4-5	1.62	0.27	0.35	0.23	2.91	1.44	4.82	7.82	0.00	19.45	
		4	6-8	1.52	0.06	0.26	0.25	3.44	1.24	5.52	10.44	0.00	22.74	
		5	9-11	0.85	0.01	0.05	0.08	1.27	0.43	2.53	5.46	0.00	10.69	
		6	12-14	0.59	0.01	0.02	0.05	0.40	0.15	0.60	2.54	0.00	4.36	
		7	15-17	0.18	0.00	0.01	0.02	0.09	0.02	0.04	0.41	0.00	0.77	
		8	18-21	0.04	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.09	0.00	0.18	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	
		ΣΥΝΟΛΟ		8.38	1.28	1.32	0.96	11.31	5.66	18.98	33.46	18.64	100.00	
2	Σπάρτη	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	38.94	Πελοπόννησος

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 27 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		1	1-2	10.90	5.21	0.74	0.68	1.76	1.62	0.31	2.00	0.00	23.21	
		2	2-3	3.97	2.78	3.15	2.56	2.70	1.15	1.40	1.44	0.00	19.15	
		3	4-5	2.31	1.65	1.10	1.36	1.64	0.54	0.70	0.91	0.00	10.20	
		4	6-8	1.05	0.93	0.33	0.63	0.69	0.27	0.23	0.60	0.00	4.72	
		5	9-11	0.77	0.48	0.14	0.21	0.29	0.12	0.17	0.34	0.00	2.53	
		6	12-14	0.21	0.20	0.06	0.08	0.05	0.02	0.03	0.14	0.00	0.80	
		7	15-17	0.04	0.06	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.04	0.00	0.20	
		8	18-21	0.05	0.06	0.01	0.05	0.01	0.01	0.00	0.05	0.00	0.23	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		ΣΥΝΟΛΟ		19.30	11.38	5.53	5.59	7.15	3.74	2.87	5.51	38.94	100.00	
3	Καλαμάτα	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31	34.31	
		1	1-2	2.17	0.06	0.04	0.05	1.14	0.05	0.12	0.39	0.20	4.23	
		2	2-3	13.18	0.79	0.47	1.67	6.27	1.14	1.31	5.40	0.08	30.31	
		3	4-5	9.20	0.87	0.24	1.66	6.01	1.03	0.63	1.90	0.01	21.56	
		4	6-8	2.85	0.64	0.11	0.53	2.44	0.34	0.23	0.48	0.00	7.64	

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 28 από 169
--	--	---

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		5	9-11	0.54	0.19	0.04	0.08	0.40	0.04	0.05	0.09	0.00	1.43	
		6	12-14	0.09	0.07	0.02	0.03	0.16	0.01	0.01	0.02	0.00	0.40	
		7	15-17	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
		8	18-21	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ΣΥΝΟΛΟ		28.05	2.66	0.94	4.02	16.48	2.60	2.36	8.28	34.60	100.00	
4	Τρίτολη	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.31	47.32	
		1	1-2	0.18	0.07	0.19	0.19	0.26	0.22	0.19	0.06	2.80	4.15	
		2	2-3	2.79	1.33	1.75	1.93	2.85	2.26	1.69	0.33	0.60	15.54	
		3	4-5	3.74	1.96	1.88	2.16	2.13	2.99	2.86	0.35	0.00	18.07	
		4	6-8	2.89	1.40	0.92	0.80	1.06	2.15	2.72	0.22	0.00	12.17	
		5	9-11	0.59	0.23	0.09	0.04	0.18	0.35	0.57	0.03	0.00	2.07	
		6	12-14	0.22	0.06	0.01	0.00	0.04	0.09	0.16	0.01	0.00	0.59	
		7	15-17	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.08	
		8	18-21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 29 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	BA	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		ΣΥΝΟΛΟ		10.44	5.05	4.85	5.12	6.53	8.08	8.22	0.99	50.71	100.00	
5	Ανδραβίδα	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69	47.69	
		1	1-2	0.28	0.06	0.13	0.16	0.18	0.06	0.09	0.17	0.48	1.62	
		2	2-3	5.29	1.38	1.87	3.77	3.46	1.26	1.67	3.76	0.08	22.54	
		3	4-5	4.95	0.78	0.59	1.41	2.83	1.18	1.65	4.04	0.01	17.44	
		4	6-8	2.50	0.47	0.18	0.52	1.89	0.64	0.63	1.40	0.01	8.24	
		5	9-11	0.44	0.14	0.04	0.10	0.58	0.12	0.10	0.15	0.00	1.67	
		6	12-14	0.11	0.06	0.02	0.04	0.25	0.05	0.03	0.04	0.00	0.60	
		7	15-17	0.02	0.01	0.00	0.01	0.08	0.02	0.01	0.01	0.00	0.16	
		8	18-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ΣΥΝΟΛΟ		13.60	2.91	2.82	6.01	9.29	3.33	4.19	9.57	48.27	100.00	
6	Άραξος	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70	43.71	
		1	1-2	0.24	0.16	0.55	0.16	0.28	0.21	0.27	0.18	1.12	3.17	
		2	2-3	2.25	3.36	3.44	0.53	2.26	1.92	6.12	1.96	0.19	22.02	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 30 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	BA	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		3	4-5	1.40	4.41	3.00	0.22	1.88	1.22	4.11	1.00	0.00	17.24	
		4	6-8	0.68	4.17	2.17	0.07	1.04	0.55	1.15	0.29	0.00	10.12	
		5	9-11	0.12	1.00	0.79	0.02	0.30	0.11	0.21	0.05	0.00	2.59	
		6	12-14	0.02	0.31	0.31	0.00	0.11	0.04	0.06	0.01	0.00	0.87	
		7	15-17	0.01	0.06	0.09	0.00	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.19	
		8	18-21	0.00	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		ΣΥΝΟΛΟ		4.73	13.49	10.38	1.00	5.88	4.06	11.94	3.51	45.02	100.00	
7	Μεσολόγγι	0	<1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	34.96	35.06	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
		1	1-2	0.71	1.77	0.64	0.20	0.09	0.49	1.10	0.73	11.13	16.84	
		2	2-3	0.36	3.77	1.63	1.18	1.36	7.87	3.30	2.11	4.27	25.85	
		3	4-5	0.20	2.36	1.98	0.64	0.88	4.33	2.14	1.11	0.00	13.64	
		4	6-8	0.03	1.21	0.70	0.19	0.40	1.11	1.57	0.57	0.00	5.77	
		5	9-11	0.03	0.54	0.18	0.03	0.09	0.34	0.46	0.16	0.00	1.83	
		6	12-14	0.00	0.25	0.07	0.02	0.06	0.10	0.19	0.07	0.00	0.76	
		7	15-17	0.01	0.07	0.02	0.00	0.02	0.01	0.06	0.02	0.00	0.22	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 31 από 169
---	--	---

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		8	18-21	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		ΣΥΝΟΛΟ		1.41	9.99	5.23	2.27	2.89	14.25	8.85	4.76	50.36	100.00	
8	Αγρίνιο	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	60.66	60.69	
		1	1-2	0.98	0.47	1.28	0.34	1.23	0.69	1.58	0.72	0.00	7.28	
		2	2-3	1.53	0.79	2.03	1.14	1.87	1.90	2.64	1.51	0.01	13.42	
		3	4-5	1.48	0.44	2.07	1.16	1.64	1.77	2.01	1.02	0.00	11.58	
		4	6-8	0.63	0.15	1.61	0.78	0.92	0.58	0.57	0.29	0.00	5.52	
		5	9-11	0.07	0.02	0.40	0.29	0.22	0.06	0.06	0.03	0.00	1.15	
		6	12-14	0.02	0.00	0.09	0.07	0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.28	
		7	15-17	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
		8	18-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ΣΥΝΟΛΟ		4.71	1.88	7.50	3.81	5.96	5.01	6.89	3.57	60.68	100.00	
9	Άκτιο	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04	24.04	
		1	1-2	0.18	0.34	0.33	0.10	0.09	0.06	0.20	0.08	0.80	2.17	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 32 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		2	2-3	2.47	9.51	3.81	1.14	1.06	1.88	4.51	0.93	0.05	25.35	
		3	4-5	2.14	8.24	2.44	0.83	1.33	2.99	7.82	0.84	0.00	26.64	
		4	6-8	0.82	2.70	1.68	0.53	0.94	2.36	7.04	0.61	0.00	16.69	
		5	9-11	0.20	0.63	0.58	0.14	0.28	0.45	1.17	0.16	0.00	3.61	
		6	12-14	0.08	0.23	0.22	0.07	0.09	0.09	0.28	0.07	0.00	1.11	
		7	15-17	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.00	0.29	
		8	18-21	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.08	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		ΣΥΝΟΛΟ		5.92	21.71	9.13	2.84	3.83	7.87	21.09	2.71	24.90	100.00	
10	Άρτα	0	<1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	58.50	58.52	
		1	1-2	0.59	0.04	0.02	0.02	0.12	0.03	0.03	0.06	0.00	0.90	
		2	2-3	2.99	2.15	2.34	1.45	4.76	5.63	6.36	0.90	0.00	26.58	
		3	4-5	0.80	0.93	1.13	0.25	1.15	1.99	3.07	0.31	0.00	9.63	
		4	6-8	0.49	0.49	0.63	0.06	0.27	0.55	0.79	0.07	0.00	3.35	
		5	9-11	0.15	0.14	0.13	0.01	0.03	0.07	0.10	0.01	0.00	0.65	
		6	12-14	0.08	0.06	0.09	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.31	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 33 από 169
---	--	--

α/α	Σταθμοί	BEAUFORT	M/SEC	B	BA	A	NA	N	NA	Δ	ΒΔ	ΗΡΕΜΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
		7	15-17	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
		8	18-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
		≥9	≥22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ΣΥΝΟΛΟ		5.12	3.84	4.36	1.78	6.36	8.28	10.39	1.37	58.50	100.00	

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

8Μ.2.6 Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

Οι παρακάτω πίνακες (βλ. Πίνακας Μ- 15 έως Πίνακας Μ- 17), σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα για το χερσαίο τμήμα του έργου έχουν εκπονηθεί με βάση τα δεδομένα της EMY.

Πίνακας Μ- 15 Μέσος αριθμός ημερών καταιγίδας

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	2.72	2.34	2.00	1.07	0.86	0.55	0.07	0.07	0.62	2.75	2.63	3.16	18.85	Κρήτη
2	Σπάρτη	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04	0.12	0.12	0.04	0.12	0.07	0.11	0.04	0.75	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	3.81	4.13	3.20	2.93	2.92	2.11	1.55	2.09	3.75	4.54	5.57	5.08	41.69	
4	Τρίπολη	1.67	1.62	1.45	1.77	3.62	3.72	3.43	3.12	2.70	2.98	2.74	2.08	30.90	

Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 34 από 169
---	--	---

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
5	Ανδραβίδα	4.00	4.04	2.98	2.76	1.79	1.04	0.77	1.18	3.08	4.65	5.69	5.39	37.37	
6	Άραξος	4.23	4.77	3.67	3.02	2.30	1.44	0.93	1.11	3.52	5.31	6.39	6.00	42.69	
7	Μεσολόγγι	0.20	0.29	0.08	0.36	0.19	0.12	0.00	0.30	0.06	0.07	0.28	0.62	2.55	
8	Αγρίνιο	2.33	2.79	2.47	3.36	4.33	3.50	3.00	3.00	3.77	3.98	4.42	3.60	40.55	
9	Άκτιο	4.45	4.16	3.17	3.44	2.54	1.84	1.76	2.26	4.14	6.13	6.95	5.16	45.99	
10	Άρτα	2.48	2.00	2.00	3.04	3.87	2.93	3.00	2.86	3.27	3.38	4.50	3.22	36.55	
*Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης															

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

Πίνακας Μ- 16 Μέσος αριθμός ημερών με μέγιστη ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη ή ίση από 21 m/sec (≥ 8 beaufort)

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	3.82	4.76	4.84	3.38	1.60	1.68	1.80	1.91	1.65	2.86	3.36	4.06	35.72	Κρήτη
2	Σπάρτη	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	
3	Καλαμάτα	1.76	2.17	1.10	0.44	0.19	0.15	0.21	0.19	0.30	0.62	1.18	1.62	9.92	Πελοπόννησος
4	Τρίπολη	0.64	0.67	0.50	0.50	0.15	0.15	0.12	0.33	0.15	0.12	0.48	0.43	4.24	
5	Ανδραβίδα	1.88	2.20	2.46	1.86	0.75	0.27	0.13	0.17	0.56	1.22	2.70	2.04	16.26	
6	Άραξος	0.72	0.96	1.56	0.34	0.40	0.07	0.10	0.15	0.11	0.50	0.86	0.48	6.26	

Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 35 από 169
---	--	---

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
7	Μεσολόγγι	0.00	0.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	0.07	0.27	0.18	0.00	0.14	0.11	0.00	0.13	0.16	0.12	0.26	0.24	1.67	
9	Άκτιο	2.50	2.48	2.23	1.14	0.57	0.37	0.27	0.27	0.84	1.04	2.33	2.24	16.29	
10	Άρτα	0.17	0.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	
*Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης															

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

Πίνακας Μ- 17 Μέσος αριθμός ημερών που σημειώθηκε Πάχνη

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	Σητεία	0.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	Κρήτη
2	Σπάρτη	0.36	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.72	Πελοπόννησος
3	Καλαμάτα	0.47	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.73	
4	Τρίπολη	8.80	7.09	5.87	1.72	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	3.55	6.60	34.76	
5	Ανδραβίδα	0.92	0.59	0.14	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.22	2.00	
6	Άραξος	0.41	0.43	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.21	1.30	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED											 		
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων											Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L		
												Αναθ. :	00	
												Σελ.:	36 από 169	

α/α	Σταθμοί	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Έτος	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
7	Μεσολόγγι	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα
8	Αγρίνιο	5.92	4.02	1.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1.34	4.22	16.69	
9	Άκτιο	0.18	0.08	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.11	0.41	
10	Άρτα	4.80	2.70	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	2.83	11.54	
*Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης															

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: EMY.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 37 από 169
---	--	--

8Μ.3 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ METOCEAN DESIGN PARAMETERS REPORT – FEED, 2020)

Για το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου, επιλέχθηκαν ενδεικτικά σημεία εξόδου σε κάθε τμήμα της περιοχής μελέτης για την κατανόηση των κλιματολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Τα κριτήρια επιλογής των σημείων ήταν η απόσταση από τις θέσεις προσαιγιάλωσης (LF), καθώς και η θέση κατά μήκος της όδευσης των αγωγών (βλ. Πίνακας Μ- 18). Τα υπόλοιπα σημεία εξόδου αναφέρονται για επιπλέον στοιχεία και πιθανές αναλύσεις. Για το υποθαλάσσιο τμήμα του έργου έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες αέρα (μέση, ελάχιστη, μέγιστη), ανεμολογικές συνθήκες, καθώς και ακραίες συνθήκες ανέμων.

Πίνακας Μ- 18 Σημεία Εξόδου κατά μήκος της όδευσης των αγωγών OSS2/OSS2N, OSS3/OSS3N και OSS4

α/α	Σημεία Εξόδου	Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωχωρική συσχέτιση με το έργο.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	*S2_09	29.913	34.337	Σημείο Εξόδου στην αρχή του τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού OSS2/OSS2N εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας	Νότιο Κρητικό πέλαγος
2	S2_10	29.506	34.342		
3	S2_11	29.069	34.296		
4	S2_12	28.650	34.380		
5	S2_13	28.224	34.440		
6	*S2_14	27.793	34.499	Σημείο Εξόδου στο μέσο περίπου της όδευσης του OSS2/OSS2N	
7	S2_15	27.433	34.605		
8	S2_16	27.318	34.660		
9	S2_17	26.995	34.753		
10	S2_18	26.778	34.777		
11	S2_19	26.651	34.797		
12	S2_20	26.595	34.810		
13	*S2_21	26.391	34.922	Σημείο Εξόδου στο τέλος περίπου της όδευσης του OSS2/OSS2N	
14	*S3_02	26.134	34.998	Πλησιέστερο Σημείο Εξόδου στο LF2 (περίπου 235 m)	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 38 από 169
---	--	---

α/α	Σημεία Εξόδου	Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωχωρική συσχέτιση με το έργο.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
15	S3_03	26.135	34.997		
16	S3_04	26.135	34.997		
17	S3_05	26.136	34.996		
18	S3_06	26.136	34.995		
19	S3_07	26.136	34.995		
20	S3_08	26.137	34.995		
21	S3_09	26.137	34.994		
22	S3_10	26.140	34.992		
23	S3_11	26.141	34.992		
24	S3_12	26.144	34.990		
25	S3_13	26.150	34.989		
26	S3_14	26.278	34.977		
27	S3_15	26.308	35.018		
28	S3_16	26.484	35.127		
29	S3_17	26.401	35.329		
30	S3_18	26.250	35.444		
31	S3_19	26.125	35.466		
32	*S3_20	25.823	35.440	Σημείο Εξόδου κατά την όδευση του OSS3/OSS3N	
33	S3_21	25.633	35.487		
34	S3_22	25.537	35.506		
35	S3_23	25.292	35.564		
36	S3_24	24.996	35.656		
37	S3_25	24.858	35.634		
38	S3_26	24.629	35.697		
39	S3_27	24.557	35.765		
40	S3_28	24.543	35.798		
41	S3_29	24.319	35.944		
42	S3_30	24.123	36.058		

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 39 από 169
---	--	---

α/α	Σημεία Εξόδου	Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωχωρική συσχέτιση με το έργο.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
43	S3_31	23.903	36.232		
44	*S3_32	23.538	36.453	Σημείο Εξόδου κατά την όδευση του OSS3/OSS3N	
45	S3_33	23.232	36.667		
46	S3_34	23.142	36.625		
47	S3_35	23.133	36.622		
48	S3_36	23.117	36.618		
49	S3_37	23.095	36.611		
50	S3_38	23.077	36.606		
51	S3_39	23.075	36.606		
52	S3_40	23.073	36.605		
53	S3_41	23.072	36.604		
54	S3_42	23.067	36.603		
55	S3_43	23.065	36.603		
56	S3_44	23.064	36.602		
57	*S3_45	23.062	36.602	Πλησιέστερο Σημείο Εξόδου στο LF3 (περίπου 380 m)	
58	*S4_02	21.492	38.188	Πλησιέστερο Σημείο Εξόδου στο LF4 (περίπου 1 km)	Πατραϊκός Κόλπος
59	S4_03	21.494	38.192		
60	S4_04	21.496	38.196		
61	S4_05	21.499	38.202		
62	S4_06	21.508	38.220		
63	S4_07	21.513	38.230		
64	*S4_08	21.521	38.246	Σημείο Εξόδου στο μέσο περίπου της όδευσης του OSS4	
65	S4_09	21.536	38.274		
66	S4_10	21.541	38.284		
67	S4_11	21.544	38.289		
68	S4_12	21.547	38.295		

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη	Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L
	Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. : 00
	Σελ.:	40 από 169

α/α	Σημεία Εξόδου	Γεωγραφικό μήκος	Γεωγραφικό πλάτος	Γεωχωρική συσχέτιση με το έργο.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
69	*S4_13	21.550	38.302	Πλησιέστερο Σημείο Εξόδου στο LF5 (περίπου 2.5 km)	
* Ενδεικτικά Σημεία Εξόδου που επιλέχθηκαν Οι συντεταγμένες παρουσιάζονται σε Δεκαδικούς Βαθμούς (ΔΒ).					

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά στις παραπάνω θέσεις (Σημεία Εξόδου) προήλθαν από μοντέλο πρόγνωσης κυματισμού για πρόσφατες ιστορικές περιόδους (*Mediterranean wave hindcast model*). Επεξεργασία των δεδομένων έγινε από την μελέτη Metocean Design Parameters Report – FEED (2020), τα οποία βασίζονται στο κώδικα WaveWatch III.

Το μοντέλο *Mediterranean wave hindcast* χρησιμοποιεί δεδομένα ανέμου που παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Πρόβλεψης (NCEP¹) με ανάλυση 15 min επί 15 min. Αναπαριστά το φάσμα των κυμάτων σε ένα διακριτό πλέγμα πεδίου συχνότητας και υπολογίζει αποκλειστικά μη γραμμικές αλληλεπιδράσεις κύματος – κύματος για την εκ νέου διανομή ενέργειας με χρονικό βήμα 3 ώρες.

Τα αποτελέσματα του μοντέλου επαληθεύθηκαν από υφιστάμενα δορυφορικά δεδομένα. Ειδικότερα, για την βαθμονόμηση του μοντέλου (*model calibration*) χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα επιφανειακής ταχύτητας ανέμου (U_{10}^2). Τα δορυφορικά στοιχεία περιλαμβάνουν δεδομένα μιας περιόδου περίπου 23 ετών τα οποία έχουν βαθμονομηθεί και επιβεβαιωθεί από δεδομένα επιφανειακών σταθμών (*wave buoy data*).

Η αξιολόγηση της θερμοκρασίας αέρα, στα Σημεία Εξόδου, βασίστηκε σε διαθέσιμα δεδομένα του ERA5 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος³

8M.3.1 Θερμοκρασία Αέρα

Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τα στοιχεία του Υποθαλάσσιου τμήματος σχετικά με την θερμοκρασία αέρα (βλ. Πίνακας M- 19 έως Πίνακας M- 21).

¹ [National Centers for Environmental Prediction](#)

² Η μέση ταχύτητα του ανέμου για περίοδο 1 hr σε ύψος 10 m πάνω από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (ΜΣΘ)

³ Το ERA5 αποτελεί την τελευταία κλιματική ανάλυση που έχει παραχθεί από το ECMWF (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού Μέσης Χρονικής Περιόδου).

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 41 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 19 Μέση μηνιαία θερμοκρασία (°C)

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	S2_09	14.60	14.30	15.10	16.81	19.67	23.09	25.29	25.85	24.52	22.16	19.14	16.29	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
2	S2_10	14.57	14.25	15.02	16.72	19.54	22.92	25.02	25.63	24.37	22.03	19.05	16.25	
3	S2_11	14.52	14.21	14.97	16.66	19.47	22.81	24.85	25.49	24.25	21.90	18.95	16.18	
4	S2_12	14.48	14.16	14.92	16.62	19.41	22.74	24.76	25.41	24.17	21.82	18.88	16.13	
5	S2_13	14.30	13.99	14.77	16.50	19.31	22.62	24.61	25.30	24.01	21.60	18.63	15.92	
6	S2_14	14.30	13.98	14.75	16.46	19.22	22.54	24.50	25.26	24.01	21.60	18.66	15.94	
7	S2_15	14.32	13.99	14.76	16.46	19.20	22.55	24.54	25.32	24.07	21.63	18.72	15.97	
8	S2_16	14.20	13.87	14.65	16.38	19.12	22.49	24.49	25.26	24.01	21.54	18.61	15.84	
9	S2_17	14.23	13.88	14.66	16.37	19.11	22.51	24.56	25.31	24.03	21.56	18.67	15.88	
10	S2_18	14.26	13.90	14.68	16.39	19.17	22.64	24.79	25.49	24.13	21.61	18.73	15.92	
11	S2_19	14.14	13.80	14.60	16.31	19.11	22.60	24.77	25.43	24.04	21.50	18.60	15.79	
12	S2_20	14.09	13.75	14.56	16.28	19.08	22.59	24.76	25.41	24.00	21.45	18.54	15.74	
13	S2_21	13.88	13.56	14.40	16.14	18.96	22.51	24.71	25.30	23.83	21.25	18.31	15.51	
14	S3_02	13.03	12.74	13.63	15.51	18.54	22.27	24.65	25.13	23.37	20.60	17.54	14.66	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος
15	S3_03	13.07	12.78	13.67	15.54	18.55	22.28	24.66	25.14	23.40	20.64	17.58	14.70	
16	S3_04	13.11	12.81	13.70	15.57	18.57	22.29	24.66	25.15	23.42	20.66	17.61	14.74	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 42 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
17	S3_05	13.14	12.85	13.73	15.59	18.58	22.30	24.66	25.16	23.44	20.69	17.65	14.78	
18	S3_06	13.17	12.88	13.76	15.61	18.59	22.31	24.67	25.16	23.45	20.71	17.68	14.81	
19	S3_07	13.19	12.89	13.78	15.62	18.60	22.31	24.67	25.17	23.46	20.72	17.69	14.83	
20	S3_08	13.21	12.91	13.79	15.64	18.61	22.31	24.67	25.17	23.47	20.74	17.71	14.85	
21	S3_09	13.23	12.93	13.81	15.65	18.61	22.32	24.67	25.18	23.48	20.75	17.73	14.86	
22	S3_10	13.33	13.02	13.90	15.71	18.65	22.34	24.68	25.20	23.54	20.83	17.82	14.96	
23	S3_11	13.35	13.05	13.92	15.73	18.66	22.35	24.68	25.21	23.55	20.85	17.84	14.99	
24	S3_12	13.42	13.11	13.98	15.78	18.69	22.36	24.69	25.22	23.59	20.90	17.91	15.06	
25	S3_13	13.49	13.17	14.03	15.82	18.72	22.38	24.70	25.24	23.62	20.94	17.97	15.12	
26	S3_14	13.62	13.30	14.16	15.93	18.80	22.42	24.70	25.26	23.69	21.05	18.09	15.26	
27	S3_15	13.66	13.34	14.19	15.96	18.82	22.43	24.70	25.27	23.71	21.07	18.12	15.29	
28	S3_16	13.88	13.56	14.40	16.14	18.96	22.51	24.71	25.30	23.83	21.25	18.31	15.51	
29	S3_17	13.87	13.60	14.44	16.15	18.93	22.47	24.56	25.08	23.68	21.13	18.22	15.47	
30	S3_18	13.81	13.54	14.40	16.12	18.88	22.43	24.51	25.01	23.60	21.05	18.12	15.40	
31	S3_19	13.78	13.51	14.39	16.10	18.85	22.41	24.49	24.98	23.56	21.00	18.07	15.36	
32	S3_20	13.38	13.17	14.20	16.14	19.05	22.66	24.71	25.11	23.52	20.81	17.74	14.95	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 43 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
33	S3_21	13.14	12.96	14.08	16.16	19.17	22.82	24.85	25.19	23.50	20.70	17.54	14.70	
34	S3_22	13.07	12.87	13.99	16.09	19.11	22.74	24.82	25.16	23.45	20.63	17.48	14.64	
35	S3_23	12.68	12.47	13.59	15.72	18.79	22.46	24.59	24.92	23.15	20.29	17.11	14.25	
36	S3_24	13.48	13.23	14.24	16.13	18.97	22.60	24.97	25.45	23.73	20.92	17.84	15.05	
37	S3_25	13.47	13.22	14.23	16.13	18.97	22.59	24.98	25.47	23.73	20.93	17.85	15.05	
38	S3_26	13.45	13.20	14.21	16.12	18.96	22.57	25.00	25.50	23.74	20.94	17.86	15.04	
39	S3_27	13.46	13.22	14.24	16.16	19.02	22.64	25.12	25.62	23.83	21.00	17.90	15.07	
40	S3_28	13.47	13.23	14.25	16.17	19.04	22.67	25.16	25.67	23.86	21.02	17.92	15.08	
41	S3_29	13.37	13.13	14.14	16.05	18.92	22.59	25.13	25.64	23.81	20.94	17.83	14.98	
42	S3_30	13.29	13.05	14.05	15.94	18.81	22.53	25.11	25.61	23.77	20.87	17.76	14.90	
43	S3_31	13.01	12.80	13.80	15.72	18.67	22.50	25.10	25.56	23.65	20.67	17.54	14.63	
44	S3_32	12.57	12.41	13.52	15.56	18.75	22.75	25.41	25.87	23.73	20.58	17.27	14.23	
45	S3_33	11.10	11.22	12.80	15.50	19.53	24.00	26.56	26.68	23.72	19.88	15.95	12.68	
46	S3_34	9.30	9.59	11.31	14.17	18.25	22.38	24.94	25.39	22.27	18.38	14.19	10.75	
47	S3_35	9.29	9.59	11.30	14.16	18.25	22.38	24.94	25.39	22.27	18.37	14.18	10.74	
48	S3_36	9.28	9.58	11.29	14.16	18.24	22.38	24.93	25.38	22.26	18.37	14.17	10.73	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 44 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
49	S3_37	9.27	9.57	11.29	14.15	18.24	22.37	24.93	25.38	22.26	18.36	14.16	10.73	
50	S3_38	9.27	9.57	11.28	14.14	18.23	22.37	24.92	25.37	22.25	18.35	14.16	10.72	
51	S3_39	9.27	9.57	11.28	14.14	18.23	22.37	24.92	25.37	22.25	18.35	14.16	10.72	
52	S3_40	9.26	9.56	11.28	14.14	18.23	22.37	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.72	
53	S3_41	9.26	9.56	11.28	14.14	18.23	22.37	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.72	
54	S3_42	9.26	9.56	11.28	14.14	18.23	22.36	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.72	
55	S3_43	9.26	9.56	11.28	14.14	18.23	22.36	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.71	
56	S3_44	9.26	9.56	11.28	14.14	18.23	22.36	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.71	
57	S3_45	9.26	9.56	11.27	14.14	18.23	22.36	24.92	25.37	22.25	18.35	14.15	10.71	Πατραϊκός Κόλπος
58	S4_02	9.42	9.91	11.76	14.72	18.92	23.05	25.58	25.99	22.77	18.70	14.40	10.85	
59	S4_03	9.47	9.94	11.78	14.72	18.9	23.02	25.56	25.97	22.78	18.73	14.44	10.90	
60	S4_04	9.53	9.97	11.79	14.72	18.87	22.99	25.53	25.96	22.78	18.77	14.49	10.96	
61	S4_05	9.61	10.02	11.82	14.71	18.84	22.95	25.49	25.95	22.79	18.81	14.56	11.04	
62	S4_06	9.86	10.16	11.90	14.71	18.74	22.81	25.37	25.89	22.82	18.97	14.77	11.29	
63	S4_07	9.99	10.24	11.94	14.70	18.69	22.74	25.31	25.87	22.83	19.05	14.88	11.42	
64	S4_08	9.83	10.18	11.95	14.80	18.88	22.96	25.51	26.00	22.90	18.98	14.76	11.26	

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	45 από 169

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
65	S4_09	9.56	10.08	11.97	14.96	19.20	23.34	25.86	26.24	23.01	18.86	14.55	10.99	
66	S4_10	9.46	10.05	11.98	15.02	19.32	23.47	25.98	26.32	23.05	18.82	14.48	10.89	
67	S4_11	9.41	10.03	11.99	15.05	19.38	23.54	26.04	26.36	23.07	18.800	14.44	10.84	
68	S4_12	9.35	10.01	11.99	15.08	19.44	23.61	26.11	26.41	23.09	18.78	14.40	10.79	
69	S4_13	9.29	9.99	11.99	15.12	19.52	23.71	26.20	26.46	23.12	18.75	14.35	10.72	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή, με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή, με γκρι χρώμα τα ενδεικτικά Σημεία Εξόδου που επιλέχθηκαν														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 20 Μέγιστη θερμοκρασία (°C)

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	S2_09	20.37	19.40	21.78	21.84	26.26	28.60	30.00	30.52	29.29	26.31	24.29	21.73	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
2	S2_10	20.43	19.63	21.27	23.00	26.04	28.10	29.73	30.15	28.81	26.14	24.06	21.78	
3	S2_11	20.37	19.46	21.39	23.24	26.09	27.93	28.73	29.63	28.44	26.06	24.08	21.64	
4	S2_12	20.25	19.38	21.68	23.07	25.91	27.99	28.30	29.09	28.34	26.06	24.03	21.57	
5	S2_13	19.55	18.96	21.34	21.60	25.97	28.13	27.91	28.96	28.22	25.96	23.67	21.09	
6	S2_14	19.30	19.10	21.42	21.13	25.38	27.97	28.05	28.34	28.31	26.13	23.80	21.37	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 46 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
7	S2_15	19.37	19.19	21.50	20.86	25.20	27.97	28.11	28.34	28.36	26.03	24.03	21.71	
8	S2_16	19.31	19.17	21.39	20.92	24.96	27.79	28.23	28.49	28.21	26.17	24.12	21.89	
9	S2_17	19.45	19.34	21.47	21.41	24.50	27.76	28.21	28.48	27.91	26.57	24.51	22.29	
10	S2_18	19.54	19.54	21.43	21.77	24.20	28.11	28.52	28.67	27.97	26.78	24.72	22.67	
11	S2_19	19.51	19.45	21.26	21.76	24.15	28.25	28.64	28.82	28.00	26.69	24.79	22.62	
12	S2_20	19.49	19.41	21.18	21.75	24.13	28.31	28.70	28.88	28.01	26.65	24.82	22.60	
13	S2_21	19.44	19.24	20.88	21.73	24.06	28.56	28.92	29.14	28.07	26.48	24.93	22.51	
14	S3_02	20.03	19.79	21.30	22.94	24.69	30.36	31.18	30.43	29.07	27.81	25.28	22.70	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος
15	S3_03	19.95	19.70	21.21	22.79	24.59	30.26	31.07	30.35	29.00	27.73	25.23	22.65	
16	S3_04	19.89	19.62	21.13	22.66	24.50	30.19	30.97	30.27	28.94	27.67	25.19	22.62	
17	S3_05	19.82	19.54	21.05	22.54	24.42	30.11	30.87	30.20	28.88	27.60	25.15	22.58	
18	S3_06	19.76	19.48	20.99	22.43	24.35	30.03	30.78	30.13	28.83	27.55	25.11	22.54	
19	S3_07	19.74	19.44	20.95	22.37	24.31	30.00	30.74	30.10	28.80	27.52	25.10	22.53	
20	S3_08	19.70	19.40	20.91	22.31	24.27	29.96	30.69	30.06	28.77	27.48	25.07	22.51	
21	S3_09	19.67	19.36	20.87	22.25	24.23	29.92	30.64	30.02	28.74	27.45	25.05	22.49	
22	S3_10	19.49	19.15	20.66	21.90	24.00	29.70	30.37	29.82	28.57	27.27	24.94	22.38	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 47 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
23	S3_11	19.44	19.10	20.60	21.81	23.94	29.64	30.29	29.77	28.53	27.22	24.91	22.35	
24	S3_12	19.32	18.95	20.46	21.58	23.78	29.49	30.11	29.63	28.42	27.10	24.84	22.28	
25	S3_13	19.20	18.82	20.32	21.36	23.64	29.35	29.94	29.50	28.31	26.98	24.77	22.22	
26	S3_14	19.28	18.96	20.51	21.49	23.78	29.08	29.59	29.38	28.23	26.81	24.82	22.32	
27	S3_15	19.30	19.00	20.56	21.52	23.82	29.01	29.50	29.35	28.21	26.77	24.84	22.35	
28	S3_16	19.44	19.24	20.88	21.73	24.06	28.56	28.92	29.14	28.07	26.48	24.93	22.51	
29	S3_17	19.56	19.05	20.75	21.60	24.01	28.44	29.90	29.42	28.16	26.17	25.01	22.45	
30	S3_18	19.73	19.00	21.2	22.28	24.10	28.29	29.32	29.49	28.11	26.25	25.17	22.40	
31	S3_19	19.82	18.97	21.45	22.66	24.15	28.21	28.99	29.52	28.08	26.29	25.26	22.37	
32	S3_20	20.77	21.06	24.10	25.82	26.51	29.48	30.51	30.61	30.10	28.02	26.19	23.08	
33	S3_21	21.36	22.36	25.74	27.78	27.98	30.26	31.45	31.29	31.35	29.09	26.77	23.53	
34	S3_22	21.40	22.48	24.79	27.18	29.35	30.53	31.58	31.34	31.08	29.36	26.61	23.71	
35	S3_23	20.77	21.52	24.01	25.65	28.60	30.42	31.50	31.21	30.24	28.60	26.29	23.44	
36	S3_24	19.70	20.44	21.56	22.87	26.98	28.76	29.54	29.67	28.26	27.80	24.81	22.76	
37	S3_25	19.79	20.51	21.58	22.93	27.07	28.84	29.50	29.78	28.33	27.74	24.89	22.75	
38	S3_26	19.94	20.62	21.60	23.04	27.21	28.97	29.43	29.98	28.43	27.64	25.03	22.72	

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
		Αναθ. :	00
		Σελ.:	48 από 169

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
39	S3_27	20.04	20.56	21.30	23.83	27.37	29.18	29.46	30.00	28.51	27.38	25.07	23.02	
40	S3_28	20.08	20.54	21.19	24.12	27.43	29.26	29.47	30.01	28.54	27.29	25.08	23.13	
41	S3_29	19.96	20.19	20.87	22.96	26.32	29.47	29.38	29.96	28.34	26.80	24.90	22.86	
42	S3_30	19.87	19.90	20.61	21.98	25.39	29.64	29.31	29.93	28.16	26.38	24.76	22.63	
43	S3_31	19.50	20.21	20.77	21.22	24.32	30.87	29.78	30.21	28.57	26.75	24.82	22.56	
44	S3_32	19.38	19.49	20.38	21.94	25.05	32.43	31.41	31.07	29.51	27.53	24.38	21.94	
45	S3_33	20.37	20.65	25.84	26.66	31.60	39.05	39.25	35.79	33.58	30.91	26.27	22.44	
46	S3_34	18.63	22.33	25.50	28.28	33.82	35.13	37.49	37.11	34.34	31.24	26.41	22.09	
47	S3_35	18.63	22.33	25.51	28.28	33.82	35.13	37.50	37.11	34.34	31.24	26.41	22.10	
48	S3_36	18.64	22.33	25.52	28.28	33.82	35.14	37.51	37.12	34.34	31.26	26.41	22.10	
49	S3_37	18.64	22.34	25.53	28.29	33.83	35.15	37.52	37.13	34.35	31.27	26.41	22.10	
50	S3_38	18.65	22.34	25.54	28.29	33.83	35.16	37.53	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
51	S3_39	18.65	22.34	25.54	28.29	33.83	35.16	37.53	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
52	S3_40	18.65	22.34	25.54	28.29	33.83	35.16	37.53	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
53	S3_41	18.65	22.34	25.54	28.29	33.83	35.16	37.53	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
54	S3_42	18.65	22.34	25.55	28.29	33.83	35.16	37.54	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 49 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιουλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
55	S3_43	18.65	22.34	25.55	28.29	33.83	35.16	37.54	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
56	S3_44	18.65	22.34	25.55	28.29	33.83	35.16	37.54	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
57	S3_45	18.65	22.34	25.55	28.29	33.83	35.16	37.54	37.14	34.35	31.28	26.41	22.10	
58	S4_02	19.81	23.32	26.46	28.78	34.95	36.71	38.74	38.45	35.42	32.76	26.78	22.86	Πατραϊκός Κόλπος
59	S4_03	19.68	23.22	26.29	28.73	34.81	36.51	38.54	38.26	35.30	32.54	26.75	22.78	
60	S4_04	19.52	23.11	26.09	28.67	34.66	36.27	38.32	38.04	35.17	32.28	26.71	22.69	
61	S4_05	19.32	22.96	25.84	28.60	34.46	35.96	38.03	37.76	35.00	31.95	26.66	22.56	
62	S4_06	18.66	22.47	25.00	28.34	33.80	34.95	37.07	36.82	34.43	30.87	26.49	22.16	
63	S4_07	18.32	22.22	24.57	28.21	33.46	34.43	36.59	36.35	34.14	30.31	26.41	21.95	
64	S4_08	19.19	22.80	25.64	28.62	34.16	35.61	37.71	37.42	34.79	31.57	26.67	22.52	
65	S4_09	20.69	23.81	27.47	29.33	35.37	37.64	39.63	39.26	35.90	33.73	27.11	23.48	
66	S4_10	21.24	24.18	28.15	29.59	35.82	38.39	40.34	39.93	36.31	34.52	27.28	23.84	
67	S4_11	21.50	24.36	28.47	29.71	36.02	38.74	40.67	40.25	36.50	34.90	27.35	24.01	
68	S4_12	21.79	24.56	28.82	29.85	36.26	39.13	41.05	40.61	36.72	35.32	27.44	24.20	
69	S4_13	22.16	24.81	29.28	30.03	36.56	39.64	41.52	41.07	37.00	35.86	27.55	24.44	
*Με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή, με γκρι χρώμα τα ενδεικτικά Σημεία Εξόδου που επιλέχθηκαν														

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. :	00
			Σελ.:	50 από 169

=

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 21 Ελάχιστη Θερμοκρασία (°C)

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
1	S2_09	7.59	5.76	5.76	9.53	13.82	17.40	21.66	22.82	19.50	15.36	11.30	7.70	Νότιο Κρητικό Πέλαγος
2	S2_10	7.86	5.75	6.38	9.42	13.68	17.52	21.56	22.68	19.15	15.60	11.53	8.38	
3	S2_11	7.65	5.79	7.38	9.52	13.11	17.38	21.46	22.54	18.63	15.76	11.47	8.38	
4	S2_12	7.83	5.30	7.43	9.64	12.86	17.34	21.40	22.48	18.37	15.82	11.45	8.50	
5	S2_13	7.06	4.73	6.80	9.63	12.66	17.07	20.99	22.38	18.47	15.68	11.50	8.95	
6	S2_14	6.74	4.41	6.72	9.99	12.59	16.60	20.41	22.34	18.60	15.41	11.59	8.83	
7	S2_15	6.79	4.33	6.72	10.14	12.63	16.47	20.19	22.33	18.56	15.38	11.53	8.68	
8	S2_16	6.31	4.00	6.40	9.63	12.59	16.63	20.08	22.23	19.06	15.15	11.01	8.28	
9	S2_17	6.64	3.20	6.02	9.53	12.60	16.78	19.92	22.24	19.07	15.13	10.85	8.10	
10	S2_18	6.75	2.95	5.97	9.77	12.79	17.03	20.06	22.31	19.07	15.20	10.69	7.97	
11	S2_19	6.44	2.87	5.94	9.58	12.67	16.93	19.96	22.26	19.09	15.06	10.37	7.66	
12	S2_20	6.30	2.83	5.93	9.50	12.61	16.89	19.91	22.23	19.10	14.99	10.23	7.52	
13	S2_21	5.73	2.68	5.88	9.16	12.38	16.73	19.71	22.13	19.13	14.73	9.66	6.95	
14	S3_02	4.37	1.81	4.36	7.73	11.30	15.12	18.71	20.89	17.46	13.41	7.81	4.89	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 51 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
15	S3_03	4.46	1.87	4.45	7.82	11.38	15.24	18.79	20.98	17.57	13.49	7.92	4.97	
16	S3_04	4.54	1.92	4.52	7.90	11.45	15.33	18.85	21.05	17.66	13.55	8.01	5.04	
17	S3_05	4.62	1.98	4.59	7.97	11.52	15.43	18.91	21.12	17.75	13.62	8.10	5.11	
18	S3_06	4.69	2.03	4.66	8.04	11.58	15.52	18.97	21.18	17.83	13.68	8.18	5.17	
19	S3_07	4.72	2.05	4.69	8.07	11.61	15.56	18.99	21.21	17.87	13.70	8.22	5.20	
20	S3_08	4.77	2.08	4.73	8.11	11.65	15.62	19.03	21.25	17.92	13.74	8.27	5.24	
21	S3_09	4.81	2.11	4.76	8.15	11.68	15.67	19.06	21.28	17.97	13.77	8.32	5.28	
22	S3_10	5.02	2.25	4.96	8.36	11.87	15.94	19.23	21.47	18.22	13.95	8.57	5.47	
23	S3_11	5.08	2.29	5.01	8.42	11.92	16.01	19.27	21.52	18.28	14.00	8.64	5.52	
24	S3_12	5.23	2.39	5.15	8.56	12.05	16.20	19.39	21.65	18.45	14.12	8.81	5.66	
25	S3_13	5.37	2.49	5.27	8.69	12.17	16.37	19.50	21.78	18.61	14.24	8.97	5.78	
26	S3_14	5.50	2.56	5.48	8.85	12.25	16.49	19.57	21.90	18.79	14.41	9.21	6.18	
27	S3_15	5.53	2.57	5.54	8.89	12.26	16.52	19.59	21.93	18.84	14.45	9.27	6.29	
28	S3_16	5.73	2.68	5.88	9.16	12.38	16.73	19.71	22.13	19.13	14.73	9.66	6.95	
29	S3_17	5.45	2.67	5.51	8.87	12.11	16.69	19.90	22.10	19.01	14.54	9.17	6.87	
30	S3_18	4.98	2.53	5.11	8.62	12.10	16.65	19.84	22.08	18.76	14.22	8.81	6.74	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 52 από 169
---	--	--

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
31	S3_19	4.71	2.45	4.89	8.48	12.09	16.62	19.81	22.07	18.61	14.03	8.60	6.66	
32	S3_20	3.99	1.63	4.45	8.18	12.01	16.45	19.43	21.72	18.01	13.69	8.25	5.53	
33	S3_21	3.54	1.12	4.17	8.00	11.96	16.34	19.19	21.50	17.63	13.47	8.04	4.82	
34	S3_22	3.39	1.07	3.63	8.36	12.21	16.31	18.65	21.31	17.67	13.32	8.73	4.82	
35	S3_23	2.99	0.75	2.69	8.15	12.13	15.87	18.13	20.76	17.32	12.79	8.19	4.44	
36	S3_24	4.42	1.63	4.13	8.87	13.24	16.92	19.37	21.83	18.41	13.56	8.81	5.59	
37	S3_25	4.55	1.74	4.15	9.02	13.19	16.88	19.26	21.82	18.41	13.54	8.73	5.67	
38	S3_26	4.77	1.91	4.17	9.28	13.11	16.82	19.08	21.80	18.43	13.50	8.60	5.79	
39	S3_27	4.57	2.32	4.11	9.26	13.15	16.78	19.16	21.73	18.55	13.62	8.40	5.61	
40	S3_28	4.49	2.47	4.09	9.25	13.16	16.77	19.19	21.71	18.60	13.66	8.33	5.54	
41	S3_29	4.41	2.66	4.03	9.30	13.36	16.84	19.47	21.60	18.46	13.66	8.27	5.65	
42	S3_30	4.34	2.83	3.98	9.35	13.53	16.90	19.71	21.52	18.34	13.66	8.22	5.73	
43	S3_31	4.33	2.70	3.39	9.08	13.45	16.92	19.98	21.49	17.77	13.18	9.16	4.55	
44	S3_32	4.31	2.31	3.42	8.53	13.11	16.68	20.29	21.31	17.49	12.83	8.92	5.54	
45	S3_33	1.80	-0.14	0.55	6.72	11.21	14.22	18.26	19.23	15.78	11.11	6.18	3.08	
46	S3_34	-2.82	-3.26	-1.33	3.35	8.22	11.02	15.90	16.60	12.46	6.82	2.20	-0.95	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 53 από 169
---	--	---

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
47	S3_35	-2.84	-3.28	-1.34	3.33	8.20	11.01	15.89	16.59	12.44	6.81	2.18	-0.96	
48	S3_36	-2.86	-3.3	-1.36	3.32	8.18	10.99	15.88	16.56	12.41	6.78	2.16	-0.98	
49	S3_37	-2.89	-3.33	-1.39	3.30	8.15	10.97	15.86	16.54	12.38	6.76	2.13	-1.00	
50	S3_38	-2.91	-3.34	-1.41	3.28	8.13	10.96	15.84	16.52	12.35	6.74	2.11	-1.02	
51	S3_39	-2.91	-3.35	-1.41	3.28	8.13	10.95	15.84	16.52	12.35	6.73	2.11	-1.02	
52	S3_40	-2.92	-3.35	-1.42	3.28	8.12	10.95	15.84	16.51	12.35	6.73	2.11	-1.02	
53	S3_41	-2.92	-3.35	-1.42	3.28	8.12	10.95	15.84	16.51	12.35	6.73	2.11	-1.02	
54	S3_42	-2.92	-3.35	-1.42	3.27	8.12	10.95	15.83	16.51	12.34	6.72	2.10	-1.03	
55	S3_43	-2.92	-3.36	-1.43	3.27	8.12	10.95	15.83	16.51	12.34	6.72	2.10	-1.03	
56	S3_44	-2.92	-3.36	-1.43	3.27	8.12	10.95	15.83	16.50	12.34	6.72	2.10	-1.03	
57	S3_45	-2.93	-3.36	-1.43	3.27	8.11	10.94	15.83	16.50	12.34	6.72	2.10	-1.03	Πατραϊκός Κόλπος
58	S4_02	-3.33	-3.53	-1.37	2.61	7.91	10.73	15.34	15.97	11.99	5.79	1.68	-1.60	
59	S4_03	-3.09	-3.33	-1.18	2.82	8.13	10.89	15.52	16.21	12.25	6.06	1.90	-1.39	
60	S4_04	-2.82	-3.11	-0.96	3.05	8.37	11.08	15.73	16.48	12.54	6.38	2.16	-1.16	
61	S4_05	-2.46	-2.82	-0.68	3.36	8.69	11.32	15.99	16.82	12.93	6.78	2.50	-0.86	
62	S4_06	-1.29	-1.86	0.25	4.37	9.76	12.11	16.88	17.98	14.20	8.12	3.61	0.15	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 54 από 169
---	--	---

=

α/α	Σημεία εξόδου	Ιαν.	Φεβ.	Μαρ.	Απρ.	Μα	Ιουν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοε.	Δεκ.	Τμήμα Περιοχής Μελέτης
63	S4_07	-0.70	-1.37	0.72	4.88	10.29	12.51	17.33	18.57	14.84	8.80	4.17	0.66	
64	S4_08	-1.83	-2.22	-0.20	3.86	9.29	11.86	16.43	17.50	13.59	7.38	3.14	-0.23	
65	S4_09	-3.79	-3.68	-1.79	2.09	7.57	10.72	14.88	15.65	11.44	4.94	1.37	-1.76	
66	S4_10	-4.51	-4.21	-2.37	1.44	6.93	10.31	14.31	14.97	10.64	4.03	0.71	-2.33	
67	S4_11	-4.85	-4.46	-2.65	1.13	6.64	10.11	14.05	14.65	10.27	3.61	0.41	-2.60	
68	S4_12	-5.23	-4.75	-2.96	0.78	6.30	9.89	13.74	14.29	9.85	3.13	0.06	-2.90	
69	S4_13	-5.72	-5.11	-3.35	0.34	5.87	9.61	13.36	13.83	9.32	2.52	-0.38	-3.28	
* Με πορτοκαλί χρώμα η ελάχιστη τιμή, με γκρι χρώμα τα ενδεικτικά Σημεία Εξόδου που επιλέχθηκαν														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη	Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L
	Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. : 00
		Σελ.: 55 από 169

8Μ.3.2 Στοιχεία Ανέμου

Οι ακόλουθες ενότητες (8Μ.3.2.1, 8Μ.3.2.2, 8Μ.3.2.3) παρουσιάζουν τα δεδομένα ανέμου ανά τμήμα της περιοχής μελέτης σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης Metocean Design Parameters Report – FEED (2020).

Σημειώνεται ότι ορισμένα από τα αθροίσματα στους πίνακες μπορεί να φαίνονται ανακριβή, αλλά αυτό είναι μόνο το αποτέλεσμα της στρογγυλοποίησης των αριθμών (οι οποίοι στο μοντέλο είχαν ακρίβεια μεγαλύτερη από 10 δεκαδικά ψηφία και έχουν απλοποιηθεί εδώ).

8Μ.3.2.1 Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Νότιου Κρητικού Πελάγους

Πίνακας Μ- 22 Ανεμολογικά στοιχεία για τον σημείο εξόδου S2_09 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02
18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03
17	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.06
16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.07	0.15
15	16	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.09	0.13	0.27
14	15	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.07	0.14	0.21	0.46
13	14	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.10	0.22	0.26	0.69
12	13	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.13	0.36	0.41	1.09
11	12	0.03	0.04	0.06	0.12	0.08	0.20	0.54	0.68	1.75
10	11	0.06	0.07	0.08	0.19	0.11	0.26	0.75	1.05	2.57
9	10	0.09	0.11	0.16	0.26	0.19	0.36	1.33	1.56	4.06
8	9	0.16	0.18	0.26	0.31	0.27	0.42	2.13	2.41	6.14

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη	Αρ. Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
	Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. :	00
		Σελ.:	56 από 169

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
7	8	0.25	0.29	0.32	0.37	0.32	0.51	3.39	3.52	8.97
6	7	0.43	0.47	0.44	0.43	0.41	0.63	4.74	4.87	12.41
5	6	0.77	0.67	0.54	0.51	0.49	0.72	5.25	5.81	14.74
4	5	1.37	0.81	0.66	0.56	0.55	0.86	4.62	5.53	14.96
3	4	1.63	0.93	0.69	0.58	0.61	0.98	3.54	4.20	13.15
2	3	1.39	0.94	0.72	0.54	0.60	0.83	2.25	2.77	10.04
1	2	0.96	0.63	0.56	0.44	0.50	0.58	1.12	1.27	6.05
0	1	0.35	0.31	0.24	0.26	0.23	0.29	0.36	0.30	2.34
Σύνολο		7.57	5.52	4.81	4.68	4.42	6.98	30.90	35.12	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 23 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_10 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03
17	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.07
16	17	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08	0.15
15	16	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.07	0.18	0.30
14	15	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.06	0.11	0.26	0.47
13	14	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.10	0.18	0.39	0.75
12	13	0.02	0.02	0.04	0.07	0.05	0.14	0.29	0.60	1.24

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 57 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
11	12	0.04	0.04	0.06	0.13	0.08	0.20	0.43	0.95	1.93
10	11	0.06	0.05	0.11	0.20	0.10	0.28	0.68	1.51	3.00
9	10	0.10	0.08	0.17	0.28	0.22	0.37	1.08	2.32	4.60
8	9	0.15	0.16	0.27	0.33	0.30	0.44	1.83	3.52	7.01
7	8	0.28	0.24	0.35	0.39	0.35	0.59	2.95	4.96	10.12
6	7	0.43	0.39	0.46	0.48	0.47	0.69	4.15	6.46	13.54
5	6	0.83	0.57	0.58	0.57	0.54	0.78	4.49	6.55	14.92
4	5	1.25	0.69	0.65	0.60	0.63	0.84	3.85	5.69	14.21
3	4	1.49	0.82	0.73	0.65	0.63	0.88	2.86	4.01	12.06
2	3	1.25	0.78	0.71	0.59	0.58	0.76	1.82	2.36	8.86
1	2	0.81	0.54	0.51	0.41	0.46	0.52	0.83	1.03	5.11
0	1	0.21	0.20	0.20	0.17	0.21	0.17	0.23	0.23	1.62
Σύνολο		6.94	4.59	4.89	4.95	4.65	6.88	25.91	41.20	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 24 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_11 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
17	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.08

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0 Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 58 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
16	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11	0.17
15	16	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.06	0.21	0.33
14	15	0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.06	0.10	0.34	0.56
13	14	0.02	0.00	0.02	0.05	0.03	0.10	0.16	0.47	0.86
12	13	0.04	0.01	0.03	0.09	0.04	0.14	0.27	0.76	1.38
11	12	0.08	0.02	0.07	0.14	0.09	0.20	0.34	1.28	2.23
10	11	0.09	0.03	0.12	0.21	0.16	0.29	0.57	2.08	3.55
9	10	0.14	0.06	0.18	0.27	0.22	0.37	0.86	3.19	5.29
8	9	0.20	0.10	0.27	0.34	0.32	0.52	1.45	4.93	8.14
7	8	0.32	0.19	0.33	0.43	0.43	0.64	2.46	6.49	11.29
6	7	0.62	0.28	0.42	0.52	0.52	0.73	3.53	7.35	13.97
5	6	0.96	0.43	0.56	0.64	0.59	0.80	3.68	6.73	14.39
4	5	1.20	0.61	0.63	0.69	0.71	0.88	3.36	5.37	13.46
3	4	1.36	0.70	0.67	0.65	0.71	0.92	2.42	3.51	10.93
2	3	1.18	0.68	0.65	0.52	0.61	0.69	1.42	1.94	7.68
1	2	0.69	0.47	0.43	0.39	0.45	0.49	0.74	0.83	4.48
0	1	0.16	0.15	0.12	0.10	0.14	0.15	0.16	0.15	1.14
Σύνολο		7.08	3.74	4.53	5.07	5.05	7.03	21.64	45.86	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 25 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_12 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 59 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
18	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.04
17	18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.09	0.12
16	17	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.16	0.23
15	16	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07	0.28	0.46
14	15	0.02	0.00	0.01	0.03	0.02	0.06	0.08	0.41	0.62
13	14	0.06	0.00	0.02	0.07	0.03	0.10	0.14	0.58	1.00
12	13	0.09	0.01	0.04	0.10	0.07	0.18	0.26	1.09	1.84
11	12	0.12	0.01	0.07	0.16	0.11	0.20	0.37	1.73	2.75
10	11	0.16	0.03	0.12	0.23	0.16	0.28	0.50	2.74	4.22
9	10	0.26	0.05	0.16	0.28	0.28	0.47	0.72	4.28	6.50
8	9	0.34	0.09	0.21	0.35	0.33	0.53	1.16	5.88	8.89
7	8	0.52	0.15	0.26	0.44	0.52	0.69	1.95	7.02	11.55
6	7	0.77	0.20	0.35	0.51	0.50	0.74	2.75	7.32	13.16
5	6	1.10	0.35	0.46	0.71	0.70	0.78	3.23	6.32	13.64
4	5	1.35	0.48	0.55	0.67	0.75	0.87	3.06	4.74	12.48
3	4	1.29	0.57	0.59	0.65	0.74	0.93	2.32	2.94	10.02
2	3	1.06	0.60	0.53	0.52	0.60	0.75	1.35	1.64	7.04
1	2	0.63	0.43	0.37	0.39	0.41	0.49	0.68	0.75	4.15
0	1	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.20	0.16	1.25
Σύνολο		7.98	3.11	3.91	5.29	5.36	7.27	18.90	48.18	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. **Δεδομένα από:** (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 60 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 26 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_13 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
19	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
18	19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.07
17	18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.11	0.15
16	17	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03	0.18	0.26
15	16	0.05	0.00	0.02	0.02	0.01	0.04	0.06	0.31	0.50
14	15	0.04	0.00	0.01	0.04	0.02	0.05	0.07	0.42	0.66
13	14	0.08	0.00	0.02	0.06	0.04	0.09	0.13	0.78	1.21
12	13	0.13	0.01	0.04	0.12	0.06	0.17	0.20	1.38	2.13
11	12	0.13	0.01	0.08	0.16	0.10	0.20	0.32	2.20	3.22
10	11	0.22	0.03	0.12	0.22	0.19	0.30	0.45	3.45	4.98
9	10	0.32	0.04	0.15	0.29	0.26	0.47	0.60	4.75	6.88
8	9	0.39	0.08	0.21	0.38	0.40	0.57	0.97	6.16	9.17
7	8	0.54	0.13	0.27	0.44	0.48	0.70	1.71	7.15	11.42
6	7	0.76	0.19	0.31	0.61	0.64	0.79	2.43	6.95	12.68
5	6	1.04	0.25	0.46	0.70	0.76	0.86	2.95	5.79	12.81
4	5	1.27	0.38	0.47	0.63	0.79	0.88	2.94	4.42	11.78
3	4	1.16	0.48	0.56	0.66	0.78	0.98	2.31	2.73	9.65
2	3	0.99	0.50	0.50	0.52	0.67	0.81	1.40	1.58	6.96
1	2	0.59	0.38	0.38	0.37	0.45	0.49	0.70	0.68	4.04
0	1	0.17	0.15	0.13	0.18	0.18	0.17	0.19	0.20	1.37
Σύνολο		7.92	2.65	3.73	5.42	5.85	7.61	17.48	49.34	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 61 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 27 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_14 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05
18	19	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.11
17	18	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.13	0.19
16	17	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.03	0.23	0.36
15	16	0.08	0.00	0.00	0.03	0.01	0.04	0.04	0.40	0.61
14	15	0.11	0.00	0.02	0.05	0.02	0.07	0.09	0.58	0.94
13	14	0.15	0.00	0.01	0.08	0.05	0.11	0.16	1.07	1.63
12	13	0.27	0.00	0.04	0.14	0.08	0.18	0.24	1.81	2.76
11	12	0.34	0.01	0.06	0.17	0.15	0.23	0.36	2.76	4.08
10	11	0.43	0.03	0.11	0.23	0.20	0.39	0.44	3.90	5.73
9	10	0.61	0.04	0.15	0.31	0.34	0.50	0.67	5.05	7.66
8	9	0.82	0.07	0.18	0.42	0.43	0.57	0.89	6.18	9.57
7	8	1.01	0.10	0.21	0.50	0.56	0.74	1.32	6.65	11.11
6	7	1.20	0.18	0.27	0.60	0.71	0.79	1.94	6.11	11.80
5	6	1.27	0.24	0.38	0.63	0.77	0.86	2.71	5.33	12.18
4	5	1.26	0.34	0.42	0.62	0.81	0.97	2.84	3.90	11.16
3	4	1.13	0.47	0.48	0.58	0.76	0.95	2.33	2.47	9.17
2	3	0.83	0.39	0.45	0.46	0.63	0.73	1.38	1.31	6.17
1	2	0.51	0.32	0.33	0.31	0.39	0.47	0.58	0.65	3.57
0	1	0.17	0.11	0.11	0.13	0.13	0.17	0.16	0.15	1.12
Σύνολο		10.31	2.32	3.22	5.26	6.04	7.84	16.21	48.81	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 62 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 28 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_15 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.07
18	19	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08	0.13
17	18	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.17	0.25
16	17	0.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.04	0.27	0.43
15	16	0.13	0.00	0.00	0.03	0.01	0.05	0.05	0.44	0.72
14	15	0.16	0.01	0.01	0.05	0.04	0.08	0.10	0.66	1.11
13	14	0.31	0.00	0.01	0.09	0.06	0.13	0.18	1.18	1.95
12	13	0.38	0.01	0.04	0.13	0.11	0.20	0.29	1.90	3.05
11	12	0.55	0.01	0.05	0.20	0.14	0.28	0.40	2.88	4.52
10	11	0.68	0.02	0.10	0.26	0.25	0.41	0.55	3.77	6.05
9	10	0.91	0.04	0.13	0.33	0.34	0.53	0.68	5.10	8.06
8	9	1.16	0.06	0.18	0.45	0.47	0.59	0.93	5.90	9.75
7	8	1.27	0.11	0.21	0.50	0.64	0.77	1.25	5.78	10.53
6	7	1.37	0.19	0.27	0.58	0.68	0.79	1.73	5.63	11.23
5	6	1.39	0.22	0.34	0.60	0.77	0.89	2.66	4.98	11.84
4	5	1.28	0.37	0.44	0.57	0.79	0.99	2.90	3.80	11.14
3	4	1.12	0.42	0.43	0.55	0.71	0.95	2.30	2.49	8.95
2	3	0.78	0.36	0.41	0.44	0.57	0.76	1.35	1.27	5.93
1	2	0.44	0.30	0.30	0.27	0.34	0.43	0.59	0.59	3.26
0	1	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.15	0.96
Σύνολο		12.20	2.25	3.03	5.15	6.01	8.05	16.19	47.12	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 63 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 29 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_16 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
19	20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.09
18	19	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.10	0.16
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.18	0.31
16	17	0.13	0.00	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.30	0.53
15	16	0.19	0.00	0.01	0.03	0.02	0.05	0.04	0.53	0.86
14	15	0.28	0.00	0.01	0.07	0.04	0.13	0.07	0.91	1.52
13	14	0.38	0.01	0.02	0.11	0.06	0.17	0.14	1.50	2.40
12	13	0.46	0.01	0.03	0.16	0.11	0.28	0.20	2.42	3.65
11	12	0.67	0.01	0.05	0.20	0.20	0.38	0.35	3.49	5.34
10	11	0.80	0.02	0.10	0.28	0.28	0.48	0.45	4.64	7.04
9	10	1.00	0.03	0.13	0.36	0.40	0.65	0.57	5.68	8.81
8	9	1.24	0.06	0.16	0.46	0.59	0.78	0.80	5.90	9.98
7	8	1.28	0.09	0.20	0.51	0.66	0.88	1.01	5.48	10.10
6	7	1.35	0.18	0.23	0.56	0.73	0.92	1.39	5.01	10.36
5	6	1.26	0.21	0.31	0.57	0.80	1.08	2.11	4.46	10.80
4	5	1.25	0.34	0.36	0.58	0.83	1.19	2.56	3.50	10.61
3	4	1.08	0.36	0.38	0.50	0.65	1.07	2.11	2.27	8.41
2	3	0.71	0.32	0.33	0.35	0.51	0.77	1.33	1.12	5.45
1	2	0.36	0.25	0.25	0.27	0.30	0.45	0.56	0.53	2.96
0	1	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.53
Σύνολο		12.68	1.95	2.62	5.11	6.25	9.41	13.82	48.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 64 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 30 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_17 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10
18	19	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.07	0.16
17	18	0.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.16	0.33
16	17	0.19	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.23	0.51
15	16	0.26	0.00	0.01	0.04	0.02	0.07	0.03	0.39	0.83
14	15	0.38	0.00	0.01	0.05	0.05	0.14	0.07	0.69	1.39
13	14	0.52	0.00	0.01	0.11	0.07	0.18	0.14	1.21	2.25
12	13	0.72	0.01	0.03	0.15	0.10	0.31	0.23	2.02	3.56
11	12	0.85	0.01	0.04	0.18	0.22	0.39	0.36	3.08	5.13
10	11	1.06	0.02	0.09	0.27	0.31	0.51	0.50	4.19	6.95
9	10	1.34	0.03	0.11	0.35	0.43	0.72	0.60	5.17	8.74
8	9	1.55	0.06	0.16	0.42	0.60	0.84	0.81	5.37	9.81
7	8	1.53	0.09	0.17	0.47	0.71	0.89	0.97	4.91	9.75
6	7	1.59	0.18	0.20	0.51	0.73	0.98	1.27	4.79	10.25
5	6	1.58	0.23	0.27	0.51	0.80	1.16	1.79	4.45	10.79
4	5	1.39	0.35	0.37	0.53	0.78	1.29	2.53	3.68	10.93
3	4	1.14	0.38	0.35	0.46	0.64	1.13	2.27	2.61	8.97
2	3	0.71	0.33	0.34	0.38	0.50	0.85	1.38	1.40	5.88
1	2	0.44	0.25	0.22	0.23	0.32	0.44	0.62	0.57	3.07
0	1	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.50
Σύνολο		15.59	1.99	2.45	4.74	6.34	10.06	13.69	45.15	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022 Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 65 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 31 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_18 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.07
18	19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.14
17	18	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.07	0.20
16	17	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.13	0.43
15	16	0.31	0.00	0.00	0.03	0.02	0.07	0.03	0.25	0.72
14	15	0.44	0.00	0.01	0.05	0.04	0.13	0.06	0.40	1.12
13	14	0.61	0.00	0.01	0.09	0.08	0.19	0.13	0.65	1.77
12	13	0.87	0.00	0.02	0.12	0.12	0.29	0.20	1.28	2.90
11	12	1.14	0.01	0.04	0.14	0.21	0.41	0.35	2.22	4.52
10	11	1.31	0.01	0.07	0.24	0.32	0.52	0.48	3.32	6.27
9	10	1.63	0.03	0.10	0.28	0.44	0.75	0.65	4.28	8.17
8	9	1.84	0.07	0.12	0.39	0.61	0.88	0.83	4.60	9.34
7	8	1.96	0.09	0.16	0.42	0.68	0.95	0.99	4.54	9.79
6	7	1.95	0.18	0.20	0.47	0.75	1.05	1.24	4.57	10.40
5	6	1.97	0.23	0.24	0.48	0.79	1.22	1.65	4.40	10.98
4	5	1.75	0.37	0.33	0.52	0.77	1.43	2.25	4.00	11.43
3	4	1.41	0.43	0.35	0.45	0.66	1.26	2.36	3.23	10.15
2	3	0.97	0.33	0.35	0.37	0.55	0.99	1.69	1.85	7.10
1	2	0.55	0.31	0.22	0.22	0.38	0.51	0.80	0.79	3.79
0	1	0.10	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.68
Σύνολο		19.26	2.15	2.28	4.35	6.51	10.81	13.86	40.79	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 66 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 32 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_19 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.07
18	19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.04	0.14
17	18	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.07	0.20
16	17	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.13	0.43
15	16	0.31	0.00	0.00	0.03	0.02	0.07	0.03	0.25	0.72
14	15	0.44	0.00	0.01	0.05	0.04	0.13	0.06	0.40	1.12
13	14	0.61	0.00	0.01	0.09	0.08	0.19	0.13	0.65	1.77
12	13	0.87	0.00	0.02	0.12	0.12	0.29	0.20	1.28	2.90
11	12	1.14	0.01	0.04	0.14	0.21	0.41	0.35	2.22	4.52
10	11	1.31	0.01	0.07	0.24	0.32	0.52	0.48	3.32	6.27
9	10	1.63	0.03	0.10	0.28	0.44	0.75	0.65	4.28	8.17
8	9	1.84	0.07	0.12	0.39	0.61	0.88	0.83	4.60	9.34
7	8	1.96	0.09	0.16	0.42	0.68	0.95	0.99	4.54	9.79
6	7	1.95	0.18	0.20	0.47	0.75	1.05	1.24	4.57	10.40
5	6	1.97	0.23	0.24	0.48	0.79	1.22	1.65	4.40	10.98
4	5	1.75	0.37	0.33	0.52	0.77	1.43	2.25	4.00	11.43
3	4	1.41	0.43	0.35	0.45	0.66	1.26	2.36	3.23	10.15
2	3	0.97	0.33	0.35	0.37	0.55	0.99	1.69	1.85	7.10
1	2	0.55	0.31	0.22	0.22	0.38	0.51	0.80	0.79	3.79
0	1	0.10	0.07	0.07	0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.68
Σύνολο		19.26	2.15	2.28	4.35	6.51	10.81	13.86	40.79	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 67 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 33 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_20 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.31	1.25
12	13	0.85	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.15	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.91	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.93	6.96
8	9	2.23	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.39	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.57	0.17	0.18	0.44	0.74	1.11	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.47	0.77	1.30	1.65	4.13	11.34
4	5	2.42	0.38	0.28	0.48	0.75	1.57	2.00	4.18	12.07
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.52	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.71	2.42	2.29	4.01	6.53	11.72	14.38	34.93	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 68 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 34 νεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S2_21 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00


Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 69 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 1 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_09) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 2 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_10) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 70 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 3 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_11) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 4 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_12) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 71 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 5 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_13) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 6 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_14) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 72 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 7 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_15) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 8 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_16) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 73 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 9 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_17) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 10 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_18) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 74 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 11 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_19) %.



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 12 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_20) %.

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 75 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 13 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S2_21) %.

8M.3.2.2 **Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Νότιου Αιγαίου Πελάγους**

Πίνακας M- 35 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_02 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED			
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0 Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 76 από 169	

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 36 **Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_03 (%)**

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0 Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 77 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 78 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 37 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_04 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 79 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 38 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_05 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 80 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 39 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_06 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 81 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 40 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_07 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 82 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 41 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_08 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 83 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 42 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_09 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 84 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 43 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_10 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. **Δεδομένα από:** (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 85 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 44 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_11 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 86 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 45 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_12 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 87 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 46 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_13 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 88 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 47 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_14 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. **Δεδομένα από:** (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 89 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 48 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_15 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 90 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 49 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_16 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03
18	19	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.14
16	17	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.06	0.26
15	16	0.27	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	0.03	0.09	0.47
14	15	0.38	0.00	0.01	0.04	0.03	0.11	0.04	0.18	0.79
13	14	0.60	0.00	0.01	0.06	0.05	0.14	0.08	0.30	1.24
12	13	0.86	0.00	0.01	0.09	0.12	0.27	0.18	0.60	2.12
11	12	1.15	0.01	0.02	0.11	0.16	0.38	0.30	1.14	3.27
10	11	1.52	0.01	0.04	0.17	0.28	0.51	0.46	1.90	4.90
9	10	1.90	0.03	0.08	0.24	0.38	0.72	0.68	2.92	6.95
8	9	2.24	0.06	0.09	0.30	0.54	0.89	0.82	3.66	8.59
7	8	2.40	0.08	0.17	0.36	0.68	1.00	1.03	3.89	9.62
6	7	2.58	0.17	0.18	0.44	0.74	1.12	1.26	3.85	10.34
5	6	2.54	0.26	0.22	0.48	0.77	1.30	1.65	4.13	11.35
4	5	2.42	0.38	0.28	0.49	0.75	1.57	2.00	4.18	12.08
3	4	2.07	0.47	0.37	0.43	0.72	1.50	2.40	3.75	11.71
2	3	1.53	0.43	0.37	0.39	0.64	1.19	2.08	2.71	9.34
1	2	0.80	0.38	0.32	0.26	0.50	0.76	1.11	1.26	5.39
0	1	0.20	0.12	0.12	0.13	0.15	0.16	0.24	0.22	1.34
Σύνολο		23.72	2.42	2.29	4.01	6.52	11.73	14.39	34.92	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 91 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 50 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_17 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
19	20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
18	19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.12
17	18	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06	0.19
16	17	0.21	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.11	0.37
15	16	0.39	0.00	0.00	0.04	0.03	0.04	0.01	0.25	0.76
14	15	0.48	0.00	0.01	0.06	0.07	0.07	0.01	0.40	1.10
13	14	0.73	0.01	0.01	0.08	0.14	0.13	0.03	0.91	2.03
12	13	0.86	0.01	0.02	0.13	0.23	0.17	0.05	1.91	3.38
11	12	1.10	0.01	0.02	0.17	0.37	0.30	0.12	3.70	5.78
10	11	1.16	0.01	0.05	0.24	0.57	0.45	0.23	5.95	8.66
9	10	1.35	0.03	0.07	0.30	0.78	0.59	0.26	7.73	11.12
8	9	1.58	0.04	0.10	0.39	0.98	0.77	0.44	7.82	12.11
7	8	1.64	0.07	0.15	0.50	1.04	0.93	0.62	6.81	11.76
6	7	1.69	0.10	0.16	0.46	1.14	0.94	0.67	5.81	10.97
5	6	1.47	0.15	0.16	0.50	1.14	0.95	0.85	4.04	9.26
4	5	1.04	0.23	0.19	0.48	0.90	0.91	0.87	2.41	7.04
3	4	0.91	0.27	0.24	0.46	0.85	0.93	1.08	1.73	6.48
2	3	0.74	0.33	0.29	0.40	0.65	0.69	0.86	1.12	5.08
1	2	0.43	0.30	0.27	0.29	0.39	0.45	0.60	0.56	3.28
0	1	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.07	0.06	0.06	0.40
Σύνολο		16.07	1.58	1.78	4.59	9.34	8.43	6.77	51.44	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 92 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 51 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_18 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18	19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
17	18	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.12
16	17	0.12	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.19
15	16	0.24	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.09	0.40
14	15	0.41	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.18	0.69
13	14	0.55	0.00	0.00	0.07	0.08	0.02	0.02	0.35	1.11
12	13	0.82	0.00	0.01	0.12	0.19	0.07	0.07	0.76	2.04
11	12	1.04	0.00	0.02	0.15	0.29	0.11	0.19	1.79	3.57
10	11	1.21	0.01	0.02	0.20	0.50	0.17	0.50	3.87	6.48
9	10	1.35	0.02	0.04	0.29	0.69	0.31	0.92	6.58	10.19
8	9	1.50	0.03	0.08	0.38	0.98	0.45	1.15	8.46	13.02
7	8	1.66	0.04	0.07	0.42	1.10	0.63	1.30	8.18	13.40
6	7	1.72	0.09	0.12	0.46	1.22	0.73	1.35	7.11	12.79
5	6	1.73	0.14	0.12	0.49	1.15	0.73	1.27	5.41	11.04
4	5	1.42	0.23	0.16	0.51	0.80	0.57	1.09	3.49	8.28
3	4	1.17	0.31	0.29	0.50	0.73	0.57	0.82	2.15	6.54
2	3	0.93	0.36	0.33	0.47	0.61	0.57	0.78	1.26	5.32
1	2	0.59	0.34	0.37	0.35	0.44	0.42	0.53	0.61	3.66
0	1	0.15	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.16	0.15	1.08
Σύνολο		16.71	1.71	1.79	4.61	8.97	5.49	10.18	50.54	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 93 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 52 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_19 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
18	19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05
17	18	0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.12
16	17	0.12	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.19
15	16	0.24	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.09	0.40
14	15	0.41	0.00	0.01	0.03	0.03	0.01	0.02	0.18	0.69
13	14	0.55	0.00	0.00	0.07	0.08	0.02	0.02	0.35	1.11
12	13	0.82	0.00	0.01	0.12	0.19	0.07	0.07	0.76	2.04
11	12	1.04	0.00	0.02	0.15	0.29	0.11	0.19	1.79	3.57
10	11	1.21	0.01	0.02	0.20	0.50	0.17	0.50	3.87	6.48
9	10	1.35	0.02	0.04	0.29	0.69	0.31	0.92	6.58	10.19
8	9	1.50	0.03	0.08	0.38	0.98	0.45	1.15	8.46	13.02
7	8	1.66	0.04	0.07	0.42	1.10	0.63	1.30	8.18	13.40
6	7	1.72	0.09	0.12	0.46	1.22	0.73	1.35	7.11	12.79
5	6	1.73	0.14	0.12	0.49	1.15	0.73	1.27	5.41	11.04
4	5	1.42	0.23	0.16	0.51	0.80	0.57	1.09	3.49	8.28
3	4	1.17	0.31	0.29	0.50	0.73	0.57	0.82	2.15	6.54
2	3	0.93	0.36	0.33	0.47	0.61	0.57	0.78	1.26	5.32
1	2	0.59	0.34	0.37	0.35	0.44	0.42	0.53	0.61	3.66
0	1	0.15	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.16	0.15	1.08
Σύνολο		16.71	1.71	1.79	4.61	8.97	5.49	10.18	50.54	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 94 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 53 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_20 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
18	19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
17	18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09
16	17	0.14	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.04	0.21
15	16	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.08	0.33
14	15	0.35	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.14	0.55
13	14	0.50	0.00	0.00	0.05	0.06	0.02	0.04	0.21	0.88
12	13	0.72	0.00	0.01	0.06	0.09	0.04	0.08	0.44	1.43
11	12	0.97	0.01	0.02	0.10	0.22	0.08	0.21	0.98	2.57
10	11	1.11	0.01	0.03	0.15	0.33	0.12	0.43	2.38	4.56
9	10	1.36	0.01	0.06	0.22	0.55	0.21	1.08	5.05	8.54
8	9	1.62	0.06	0.09	0.31	0.79	0.41	1.87	8.05	13.18
7	8	2.02	0.11	0.12	0.41	1.17	0.59	2.24	8.95	15.60
6	7	2.35	0.20	0.15	0.49	1.36	0.83	2.27	7.32	14.97
5	6	2.47	0.36	0.27	0.52	1.20	0.89	1.90	5.11	12.71
4	5	1.80	0.45	0.33	0.61	0.84	0.71	1.27	2.97	8.99
3	4	1.29	0.57	0.46	0.62	0.79	0.68	1.00	1.78	7.19
2	3	0.92	0.59	0.50	0.48	0.62	0.56	0.73	0.87	5.26
1	2	0.42	0.32	0.32	0.28	0.31	0.31	0.37	0.38	2.70
0	1	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.15
Σύνολο		18.36	2.72	2.38	4.36	8.40	5.45	13.53	44.80	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 95 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 54 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_21 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
18	19	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
17	18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.09
16	17	0.14	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.04	0.21
15	16	0.22	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.08	0.33
14	15	0.35	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.14	0.55
13	14	0.50	0.00	0.00	0.05	0.06	0.02	0.04	0.21	0.88
12	13	0.72	0.00	0.01	0.06	0.09	0.04	0.08	0.44	1.43
11	12	0.97	0.01	0.02	0.10	0.22	0.08	0.21	0.98	2.57
10	11	1.11	0.01	0.03	0.15	0.33	0.12	0.43	2.38	4.56
9	10	1.36	0.01	0.06	0.22	0.55	0.21	1.08	5.05	8.54
8	9	1.62	0.06	0.09	0.31	0.79	0.41	1.87	8.05	13.18
7	8	2.02	0.11	0.12	0.41	1.17	0.59	2.24	8.95	15.60
6	7	2.35	0.20	0.15	0.49	1.36	0.83	2.27	7.32	14.97
5	6	2.47	0.36	0.27	0.52	1.20	0.89	1.90	5.11	12.71
4	5	1.80	0.45	0.33	0.61	0.84	0.71	1.27	2.97	8.99
3	4	1.29	0.57	0.46	0.62	0.79	0.68	1.00	1.78	7.19
2	3	0.92	0.59	0.50	0.48	0.62	0.56	0.73	0.87	5.26
1	2	0.42	0.32	0.32	0.28	0.31	0.31	0.37	0.38	2.70
0	1	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.15
Σύνολο		18.36	2.72	2.38	4.36	8.40	5.45	13.53	44.80	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 96 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 55 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_22 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
19	20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
18	19	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08
17	18	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.11
16	17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.25
15	16	0.28	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.06	0.38
14	15	0.37	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.13	0.58
13	14	0.50	0.01	0.00	0.03	0.05	0.02	0.05	0.17	0.84
12	13	0.65	0.00	0.00	0.04	0.09	0.04	0.12	0.35	1.29
11	12	0.84	0.02	0.01	0.08	0.17	0.08	0.26	0.63	2.08
10	11	1.04	0.01	0.05	0.12	0.27	0.10	0.43	1.44	3.46
9	10	1.38	0.04	0.05	0.16	0.47	0.22	0.80	3.21	6.34
8	9	1.72	0.07	0.10	0.23	0.70	0.37	1.49	6.20	10.87
7	8	2.23	0.11	0.14	0.33	1.02	0.56	2.19	8.34	14.93
6	7	2.89	0.24	0.16	0.41	1.27	0.81	2.44	7.90	16.12
5	6	2.80	0.41	0.25	0.49	1.16	0.83	2.08	5.49	13.50
4	5	2.34	0.47	0.31	0.50	0.86	0.69	1.45	3.33	9.96
3	4	1.54	0.63	0.47	0.55	0.77	0.70	1.17	2.16	8.01
2	3	1.05	0.63	0.55	0.59	0.78	0.65	0.84	1.20	6.28
1	2	0.67	0.48	0.43	0.45	0.49	0.40	0.56	0.66	4.14
0	1	0.10	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07	0.10	0.11	0.72
Σύνολο		20.76	3.18	2.65	4.07	8.26	5.55	14.05	41.47	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

^^

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 97 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 56 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_23 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20	21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
19	20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.08
18	19	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.11
17	18	0.12	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.17
16	17	0.25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.04	0.32
15	16	0.31	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.43
14	15	0.43	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.13	0.66
13	14	0.51	0.00	0.01	0.03	0.06	0.03	0.10	0.17	0.89
12	13	0.64	0.01	0.00	0.03	0.09	0.06	0.18	0.25	1.26
11	12	0.80	0.02	0.02	0.05	0.16	0.07	0.30	0.41	1.82
10	11	1.04	0.02	0.03	0.09	0.26	0.14	0.48	0.86	2.91
9	10	1.38	0.04	0.07	0.11	0.47	0.22	0.75	1.73	4.77
8	9	1.95	0.09	0.09	0.18	0.62	0.36	1.13	3.61	8.03
7	8	2.63	0.15	0.12	0.23	0.92	0.53	1.56	5.96	12.09
6	7	3.38	0.23	0.17	0.29	1.08	0.73	2.10	6.86	14.84
5	6	3.46	0.42	0.23	0.33	0.98	0.77	1.96	5.62	13.77
4	5	2.88	0.51	0.24	0.37	0.79	0.63	1.62	3.79	10.84
3	4	2.15	0.64	0.38	0.48	0.78	0.78	1.39	2.69	9.29
2	3	1.50	0.72	0.47	0.51	0.79	0.73	1.12	1.90	7.76
1	2	0.99	0.59	0.52	0.56	0.70	0.53	0.84	1.10	5.84
0	1	0.57	0.46	0.44	0.40	0.45	0.50	0.65	0.58	4.06
Σύνολο		25.15	3.90	2.82	3.68	8.22	6.12	14.28	35.83	100.00

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 98 από 169
---	--	---

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 57 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_24 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04
19	20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07
18	19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.11
17	18	0.14	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.20
16	17	0.24	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.34
15	16	0.34	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.07	0.05	0.51
14	15	0.46	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.15	0.07	0.76
13	14	0.55	0.03	0.00	0.03	0.04	0.04	0.24	0.12	1.05
12	13	0.79	0.04	0.01	0.02	0.10	0.07	0.46	0.19	1.69
11	12	1.00	0.04	0.04	0.04	0.20	0.13	0.70	0.33	2.47
10	11	1.29	0.08	0.05	0.10	0.26	0.24	1.03	0.55	3.61
9	10	1.85	0.11	0.10	0.16	0.43	0.36	1.38	1.02	5.41
8	9	2.55	0.19	0.15	0.19	0.70	0.55	1.92	2.18	8.42
7	8	3.41	0.34	0.23	0.30	0.92	0.79	2.47	3.98	12.44
6	7	4.00	0.52	0.30	0.37	1.15	0.87	2.80	5.48	15.48
5	6	3.89	0.62	0.34	0.48	1.12	0.89	2.42	5.25	15.02
4	5	2.97	0.81	0.42	0.50	0.96	0.87	1.78	3.49	11.79
3	4	1.90	0.76	0.48	0.51	0.68	0.75	1.34	2.12	8.55
2	3	1.15	0.65	0.51	0.50	0.64	0.68	0.95	1.25	6.33
1	2	0.66	0.43	0.37	0.37	0.45	0.43	0.60	0.68	4.00
0	1	0.24	0.18	0.19	0.18	0.17	0.22	0.22	0.25	1.65
Σύνολο		27.62	4.82	3.22	3.77	7.89	6.95	18.63	27.11	100.00

Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 99 από 169
---	--	---

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 58 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_25 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20	21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
18	19	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12
17	18	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.20
16	17	0.21	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.30
15	16	0.31	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.09	0.04	0.49
14	15	0.44	0.02	0.00	0.01	0.03	0.03	0.14	0.07	0.75
13	14	0.60	0.02	0.00	0.02	0.04	0.05	0.23	0.08	1.04
12	13	0.77	0.06	0.01	0.02	0.09	0.08	0.43	0.14	1.59
11	12	1.07	0.06	0.04	0.03	0.18	0.16	0.73	0.20	2.46
10	11	1.44	0.11	0.04	0.07	0.25	0.28	1.05	0.31	3.55
9	10	1.91	0.18	0.09	0.10	0.45	0.39	1.38	0.52	5.02
8	9	2.71	0.30	0.15	0.16	0.68	0.58	1.97	1.03	7.57
7	8	3.64	0.49	0.21	0.26	0.88	0.84	2.31	1.87	10.50
6	7	4.55	0.69	0.30	0.31	1.10	0.95	2.67	3.15	13.73
5	6	4.85	0.93	0.33	0.40	1.14	0.95	2.39	3.59	14.58
4	5	3.79	1.05	0.39	0.45	0.85	0.88	1.87	3.37	12.64
3	4	2.53	0.96	0.49	0.53	0.70	0.82	1.45	2.35	9.83
2	3	1.49	0.81	0.51	0.50	0.66	0.79	1.17	1.58	7.50

Παράρτημα 8.Μ – Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τις κλιματικές παραμέτρους

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 100 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
1	2	0.88	0.57	0.46	0.43	0.50	0.56	0.76	0.91	5.07
0	1	0.44	0.31	0.36	0.30	0.29	0.34	0.39	0.52	2.95
Σύνολο		31.96	6.58	3.40	3.59	7.88	7.71	19.07	19.81	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 59 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_26 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20	21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06
18	19	0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12
17	18	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.20
16	17	0.21	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.03	0.03	0.30
15	16	0.31	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.09	0.04	0.49
14	15	0.44	0.02	0.00	0.01	0.03	0.03	0.14	0.07	0.75
13	14	0.60	0.02	0.00	0.02	0.04	0.05	0.23	0.08	1.04
12	13	0.77	0.06	0.01	0.02	0.09	0.08	0.43	0.14	1.59
11	12	1.07	0.06	0.04	0.03	0.18	0.16	0.73	0.20	2.46
10	11	1.44	0.11	0.04	0.07	0.25	0.28	1.05	0.31	3.55
9	10	1.91	0.18	0.09	0.10	0.45	0.39	1.38	0.52	5.02

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 101 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
8	9	2.71	0.30	0.15	0.16	0.68	0.58	1.97	1.03	7.57
7	8	3.64	0.49	0.21	0.26	0.88	0.84	2.31	1.87	10.50
6	7	4.55	0.69	0.30	0.31	1.10	0.95	2.67	3.15	13.73
5	6	4.85	0.93	0.33	0.40	1.14	0.95	2.39	3.59	14.58
4	5	3.79	1.05	0.39	0.45	0.85	0.88	1.87	3.37	12.64
3	4	2.53	0.96	0.49	0.53	0.70	0.82	1.45	2.35	9.83
2	3	1.49	0.81	0.51	0.50	0.66	0.79	1.17	1.58	7.50
1	2	0.88	0.57	0.46	0.43	0.50	0.56	0.76	0.91	5.07
0	1	0.44	0.31	0.36	0.30	0.29	0.34	0.39	0.52	2.95
Σύνολο		31.96	6.58	3.40	3.59	7.88	7.71	19.07	19.81	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 60 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_27 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
19	20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
18	19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
17	18	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 102 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
16	17	0.18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01	0.25
15	16	0.26	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.07	0.03	0.41
14	15	0.41	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.12	0.05	0.64
13	14	0.55	0.02	0.00	0.01	0.03	0.05	0.22	0.06	0.94
12	13	0.72	0.07	0.01	0.02	0.07	0.09	0.37	0.05	1.40
11	12	1.03	0.09	0.03	0.03	0.14	0.16	0.68	0.12	2.28
10	11	1.47	0.17	0.05	0.05	0.19	0.28	0.97	0.21	3.38
9	10	1.84	0.30	0.09	0.08	0.40	0.40	1.50	0.24	4.86
8	9	2.55	0.44	0.13	0.13	0.59	0.59	2.01	0.47	6.91
7	8	3.47	0.70	0.20	0.22	0.83	0.81	2.37	0.78	9.39
6	7	4.50	0.95	0.30	0.26	1.01	1.09	2.65	1.39	12.15
5	6	4.89	1.26	0.35	0.39	1.10	1.05	2.39	2.15	13.58
4	5	4.41	1.43	0.43	0.42	0.87	1.01	2.02	2.43	13.02
3	4	3.24	1.26	0.53	0.51	0.72	0.87	1.74	2.47	11.34
2	3	2.02	1.08	0.62	0.50	0.66	0.91	1.43	1.84	9.05
1	2	1.12	0.67	0.54	0.47	0.54	0.66	0.95	1.19	6.15
0	1	0.58	0.50	0.41	0.40	0.42	0.47	0.54	0.63	3.95
Σύνολο		33.45	8.99	3.70	3.51	7.63	8.47	20.09	14.15	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 61 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_28 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 103 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
19	20	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05
18	19	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.08
17	18	0.08	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.12
16	17	0.18	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01	0.25
15	16	0.26	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.07	0.03	0.41
14	15	0.41	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.12	0.05	0.64
13	14	0.55	0.02	0.00	0.01	0.03	0.05	0.22	0.06	0.94
12	13	0.72	0.07	0.01	0.02	0.07	0.09	0.37	0.05	1.40
11	12	1.03	0.09	0.03	0.03	0.14	0.16	0.68	0.12	2.28
10	11	1.47	0.17	0.05	0.05	0.19	0.28	0.97	0.21	3.38
9	10	1.84	0.30	0.09	0.08	0.40	0.40	1.50	0.24	4.86
8	9	2.55	0.44	0.13	0.13	0.59	0.59	2.01	0.47	6.91
7	8	3.47	0.70	0.20	0.22	0.83	0.81	2.37	0.78	9.39
6	7	4.50	0.95	0.30	0.26	1.01	1.09	2.65	1.39	12.15
5	6	4.89	1.26	0.35	0.39	1.10	1.05	2.39	2.15	13.58
4	5	4.41	1.43	0.43	0.42	0.87	1.01	2.02	2.43	13.02
3	4	3.24	1.26	0.53	0.51	0.72	0.87	1.74	2.47	11.34
2	3	2.02	1.08	0.62	0.50	0.66	0.91	1.43	1.84	9.05
1	2	1.12	0.67	0.54	0.47	0.54	0.66	0.95	1.19	6.15
0	1	0.58	0.50	0.41	0.40	0.42	0.47	0.54	0.63	3.95
Σύνολο		33.45	8.99	3.70	3.51	7.63	8.47	20.09	14.15	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 104 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 62 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_29 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19	20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
18	19	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06
17	18	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.16
16	17	0.16	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.01	0.25
15	16	0.32	0.03	0.00	0.00	0.01	0.03	0.12	0.01	0.53
14	15	0.48	0.05	0.00	0.00	0.01	0.04	0.26	0.02	0.86
13	14	0.68	0.08	0.01	0.01	0.02	0.08	0.38	0.02	1.28
12	13	0.97	0.16	0.01	0.01	0.04	0.19	0.75	0.04	2.18
11	12	1.38	0.29	0.03	0.02	0.10	0.33	1.16	0.07	3.37
10	11	1.83	0.46	0.08	0.06	0.15	0.54	1.59	0.09	4.79
9	10	2.20	0.60	0.11	0.11	0.29	0.74	1.95	0.14	6.14
8	9	2.81	0.86	0.17	0.20	0.49	1.08	2.33	0.23	8.16
7	8	3.43	1.23	0.31	0.28	0.64	1.29	2.72	0.39	10.29
6	7	3.86	1.54	0.37	0.37	0.82	1.43	2.65	0.69	11.73
5	6	3.89	1.84	0.58	0.47	0.78	1.43	2.56	1.16	12.71
4	5	3.35	1.70	0.61	0.50	0.67	1.15	2.22	1.56	11.76
3	4	2.60	1.38	0.70	0.54	0.58	1.04	1.84	1.94	10.62
2	3	1.74	1.06	0.57	0.47	0.56	0.81	1.39	1.55	8.15
1	2	0.91	0.63	0.43	0.38	0.44	0.60	0.80	0.91	5.09
0	1	0.26	0.23	0.18	0.17	0.22	0.22	0.24	0.25	1.78

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0 Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 105 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
Σύνολο		31.11	12.15	4.15	3.59	5.83	11.00	23.06	9.11	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 63 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_30 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
28	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
19	20	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.06
18	19	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.07
17	18	0.10	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.16
16	17	0.20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.01	0.32
15	16	0.29	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.12	0.01	0.50
14	15	0.53	0.09	0.00	0.00	0.01	0.06	0.26	0.02	0.97
13	14	0.74	0.19	0.01	0.00	0.02	0.13	0.45	0.02	1.56
12	13	0.94	0.33	0.01	0.01	0.04	0.24	0.78	0.03	2.39
11	12	1.28	0.63	0.04	0.01	0.07	0.38	1.23	0.04	3.67
10	11	1.55	0.79	0.08	0.04	0.13	0.63	1.66	0.07	4.96
9	10	1.92	1.11	0.10	0.08	0.27	0.87	2.11	0.11	6.57
8	9	2.20	1.65	0.21	0.15	0.42	1.12	2.54	0.18	8.46

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 106 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
7	8	2.56	2.01	0.36	0.24	0.60	1.40	2.68	0.23	10.08
6	7	2.84	2.43	0.52	0.34	0.72	1.56	2.58	0.42	11.42
5	6	2.81	2.55	0.64	0.44	0.71	1.43	2.51	0.71	11.80
4	5	2.56	2.35	0.70	0.48	0.61	1.21	2.13	1.09	11.13
3	4	2.23	1.69	0.78	0.53	0.53	1.10	1.81	1.50	10.18
2	3	1.73	1.23	0.62	0.49	0.55	0.91	1.52	1.41	8.45
1	2	0.96	0.72	0.46	0.40	0.46	0.60	0.89	0.95	5.44
0	1	0.25	0.20	0.18	0.20	0.18	0.21	0.29	0.25	1.76
Σύνολο		25.85	18.08	4.72	3.41	5.31	11.92	23.65	7.05	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 64 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_31 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
29	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
19	20	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
18	19	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 107 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
17	18	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.16
16	17	0.24	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.32
15	16	0.39	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09	0.01	0.57
14	15	0.61	0.08	0.00	0.00	0.01	0.11	0.21	0.01	1.03
13	14	0.93	0.19	0.00	0.01	0.03	0.20	0.44	0.01	1.81
12	13	1.28	0.31	0.01	0.01	0.03	0.41	0.70	0.02	2.76
11	12	1.64	0.49	0.03	0.03	0.09	0.67	1.06	0.05	4.04
10	11	2.06	0.70	0.07	0.04	0.12	0.95	1.45	0.06	5.46
9	10	2.45	1.06	0.11	0.10	0.25	1.23	1.75	0.10	7.05
8	9	2.83	1.55	0.18	0.17	0.36	1.45	2.13	0.17	8.84
7	8	3.08	1.74	0.30	0.25	0.50	1.61	2.23	0.27	9.99
6	7	3.09	2.16	0.42	0.31	0.55	1.68	2.39	0.46	11.05
5	6	2.93	2.15	0.59	0.44	0.61	1.54	2.28	0.66	11.21
4	5	2.47	1.90	0.65	0.46	0.47	1.31	2.28	1.04	10.58
3	4	2.03	1.42	0.68	0.43	0.51	1.11	1.99	1.39	9.55
2	3	1.68	1.09	0.65	0.46	0.53	0.94	1.59	1.46	8.41
1	2	0.92	0.68	0.44	0.36	0.43	0.62	0.99	0.97	5.41
0	1	0.22	0.20	0.17	0.15	0.18	0.21	0.21	0.24	1.59
Σύνολο		29.12	15.80	4.30	3.23	4.67	14.13	21.83	6.93	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 65 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_32 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 108 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20	21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.24
16	17	0.25	0.06	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.36
15	16	0.44	0.10	0.00	0.00	0.01	0.09	0.03	0.00	0.69
14	15	0.60	0.19	0.00	0.00	0.01	0.12	0.08	0.01	1.02
13	14	0.90	0.37	0.00	0.00	0.03	0.22	0.20	0.00	1.72
12	13	1.02	0.59	0.01	0.00	0.06	0.47	0.35	0.01	2.52
11	12	1.36	0.85	0.01	0.01	0.07	0.68	0.67	0.01	3.67
10	11	1.59	1.23	0.05	0.02	0.17	1.10	1.11	0.05	5.31
9	10	1.87	1.60	0.08	0.03	0.19	1.49	1.45	0.09	6.80
8	9	2.15	2.11	0.13	0.08	0.24	1.80	1.89	0.20	8.60
7	8	2.29	2.49	0.22	0.10	0.27	2.00	2.24	0.29	9.90
6	7	2.21	2.90	0.38	0.12	0.29	2.00	2.07	0.47	10.44
5	6	1.97	2.73	0.54	0.18	0.29	1.78	1.93	0.62	10.03
4	5	1.64	2.26	0.71	0.22	0.30	1.70	1.69	0.73	9.25
3	4	1.49	1.77	0.86	0.36	0.46	1.67	1.55	0.90	9.06
2	3	1.29	1.40	0.94	0.54	0.68	1.56	1.52	1.05	8.97
1	2	1.04	0.99	0.92	0.65	0.79	1.14	1.08	0.96	7.56
0	1	0.47	0.46	0.42	0.39	0.47	0.47	0.46	0.44	3.59
Σύνολο		23.03	22.15	5.26	2.72	4.33	18.36	18.35	5.80	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 109 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 66 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_33 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
26	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.25
16	17	0.28	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.01	0.37
15	16	0.49	0.05	0.00	0.00	0.01	0.07	0.01	0.00	0.64
14	15	0.75	0.09	0.00	0.00	0.02	0.12	0.02	0.00	1.02
13	14	1.03	0.16	0.00	0.00	0.05	0.22	0.06	0.01	1.53
12	13	1.30	0.34	0.01	0.00	0.06	0.45	0.11	0.01	2.27
11	12	1.64	0.52	0.01	0.01	0.10	0.77	0.21	0.03	3.29
10	11	2.12	0.81	0.03	0.02	0.14	1.22	0.40	0.03	4.77
9	10	2.49	1.26	0.05	0.05	0.20	1.64	0.73	0.07	6.49
8	9	2.91	1.69	0.08	0.07	0.21	2.13	1.05	0.23	8.38
7	8	2.96	2.05	0.16	0.08	0.27	2.31	1.45	0.39	9.66
6	7	2.86	2.42	0.30	0.12	0.31	2.41	1.66	0.59	10.68
5	6	2.27	2.41	0.47	0.16	0.43	2.13	1.59	0.78	10.23
4	5	1.80	2.01	0.60	0.27	0.61	1.94	1.33	0.93	9.50
3	4	1.57	1.61	0.86	0.46	0.89	1.72	1.22	1.03	9.36
2	3	1.36	1.33	1.05	0.77	1.20	1.51	1.27	1.05	9.55
1	2	1.02	0.94	0.88	0.83	0.98	1.03	0.91	0.86	7.46
0	1	0.57	0.52	0.54	0.53	0.53	0.49	0.52	0.55	4.25

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED		 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. : 00	
			Σελ.: 110 από 169	

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
Σύνολο		27.90	18.27	5.04	3.38	6.03	20.26	12.56	6.56	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 67 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_34 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.37
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.66
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.06
13	14	1.07	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.59
12	13	1.36	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.37
11	12	1.72	0.54	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.43
10	11	2.22	0.85	0.03	0.02	0.15	1.27	0.42	0.03	4.98
9	10	2.60	1.32	0.05	0.05	0.20	1.72	0.76	0.08	6.78
8	9	3.04	1.77	0.09	0.07	0.22	2.23	1.10	0.24	8.76
7	8	3.09	2.14	0.17	0.08	0.29	2.41	1.52	0.40	10.09
6	7	2.96	2.53	0.31	0.12	0.31	2.51	1.72	0.61	11.08
5	6	2.28	2.49	0.48	0.16	0.43	2.17	1.63	0.78	10.43

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED			
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων		Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
			Αναθ. : 00 Σελ.: 111 από 169	

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
4	5	1.72	1.99	0.59	0.27	0.60	1.90	1.32	0.86	9.26
3	4	1.43	1.52	0.83	0.45	0.86	1.65	1.14	0.93	8.84
2	3	1.23	1.24	1.02	0.74	1.16	1.43	1.16	0.96	8.93
1	2	0.92	0.89	0.82	0.79	0.93	0.97	0.83	0.76	6.91
0	1	0.51	0.47	0.52	0.51	0.50	0.45	0.47	0.50	3.93
Σύνολο		28.21	18.45	4.93	3.28	5.92	20.50	12.49	6.21	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 68 **Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_35 (%)**

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.37
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.66
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.06
13	14	1.07	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.59
12	13	1.36	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.37
11	12	1.72	0.54	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.43
10	11	2.22	0.85	0.03	0.02	0.15	1.27	0.42	0.03	4.98
9	10	2.60	1.32	0.05	0.05	0.20	1.72	0.76	0.08	6.78

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 112 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
8	9	3.04	1.77	0.09	0.07	0.22	2.23	1.10	0.24	8.76
7	8	3.09	2.14	0.17	0.08	0.29	2.41	1.52	0.40	10.09
6	7	2.96	2.53	0.31	0.12	0.31	2.51	1.72	0.61	11.08
5	6	2.28	2.49	0.48	0.16	0.43	2.17	1.63	0.78	10.43
4	5	1.72	1.99	0.59	0.27	0.60	1.90	1.32	0.86	9.26
3	4	1.43	1.52	0.83	0.45	0.86	1.65	1.14	0.93	8.84
2	3	1.23	1.24	1.02	0.74	1.16	1.43	1.16	0.96	8.93
1	2	0.92	0.89	0.82	0.79	0.93	0.97	0.83	0.76	6.91
0	1	0.51	0.47	0.52	0.51	0.50	0.45	0.47	0.50	3.93
Σύνολο		28.21	18.45	4.93	3.28	5.92	20.50	12.49	6.21	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 69 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_36 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.37
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.66
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.06

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 113 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
13	14	1.07	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.59
12	13	1.36	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.37
11	12	1.72	0.54	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.43
10	11	2.22	0.85	0.03	0.02	0.15	1.27	0.42	0.03	4.98
9	10	2.60	1.32	0.05	0.05	0.20	1.72	0.76	0.08	6.78
8	9	3.04	1.77	0.09	0.07	0.22	2.23	1.10	0.24	8.76
7	8	3.09	2.14	0.17	0.08	0.29	2.41	1.52	0.40	10.09
6	7	2.96	2.53	0.31	0.12	0.31	2.51	1.72	0.61	11.08
5	6	2.28	2.49	0.48	0.16	0.43	2.17	1.63	0.78	10.43
4	5	1.72	1.99	0.59	0.27	0.60	1.90	1.32	0.86	9.26
3	4	1.43	1.52	0.83	0.45	0.86	1.65	1.14	0.93	8.84
2	3	1.23	1.24	1.02	0.74	1.16	1.43	1.16	0.96	8.93
1	2	0.92	0.89	0.82	0.79	0.93	0.97	0.83	0.76	6.91
0	1	0.51	0.47	0.52	0.51	0.50	0.45	0.47	0.50	3.93
Σύνολο		28.21	18.45	4.93	3.28	5.92	20.50	12.49	6.21	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 70 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_37 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 114 από 169
---	--	---

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.37
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.66
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.06
13	14	1.07	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.59
12	13	1.36	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.37
11	12	1.72	0.54	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.43
10	11	2.22	0.85	0.03	0.02	0.15	1.27	0.42	0.03	4.98
9	10	2.60	1.32	0.05	0.05	0.20	1.72	0.76	0.08	6.78
8	9	3.04	1.77	0.09	0.07	0.22	2.23	1.10	0.24	8.76
7	8	3.09	2.14	0.17	0.08	0.29	2.41	1.52	0.40	10.09
6	7	2.96	2.53	0.31	0.12	0.31	2.51	1.72	0.61	11.08
5	6	2.28	2.49	0.48	0.16	0.43	2.17	1.63	0.78	10.43
4	5	1.72	1.99	0.59	0.27	0.60	1.90	1.32	0.86	9.26
3	4	1.43	1.52	0.83	0.45	0.86	1.65	1.14	0.93	8.84
2	3	1.23	1.24	1.02	0.74	1.16	1.43	1.16	0.96	8.93
1	2	0.92	0.89	0.82	0.79	0.93	0.97	0.83	0.76	6.91
0	1	0.51	0.47	0.52	0.51	0.50	0.45	0.47	0.50	3.92
Σύνολο		28.21	18.45	4.93	3.28	5.92	20.51	12.49	6.21	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 71 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_38 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 115 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 116 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 72 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_39 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 117 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 73 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_40 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 118 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 74 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_41 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 119 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 75 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_42 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 120 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 76 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_43 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 121 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 77 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_44 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 122 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 78 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S3_45 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22	23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21	22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20	21	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
19	20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
18	19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13
17	18	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.26
16	17	0.29	0.02	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.38
15	16	0.51	0.05	0.00	0.00	0.01	0.08	0.01	0.00	0.67
14	15	0.78	0.10	0.00	0.00	0.03	0.13	0.02	0.00	1.07
13	14	1.08	0.16	0.00	0.00	0.05	0.23	0.06	0.01	1.61
12	13	1.37	0.35	0.01	0.00	0.06	0.47	0.11	0.01	2.39
11	12	1.73	0.55	0.01	0.01	0.10	0.81	0.22	0.03	3.47
10	11	2.24	0.85	0.03	0.02	0.15	1.29	0.42	0.03	5.03
9	10	2.63	1.33	0.05	0.05	0.21	1.74	0.77	0.08	6.85
8	9	3.07	1.79	0.09	0.07	0.23	2.25	1.11	0.24	8.85
7	8	3.12	2.16	0.17	0.08	0.29	2.43	1.53	0.41	10.19
6	7	2.98	2.55	0.31	0.12	0.32	2.53	1.74	0.62	11.18
5	6	2.28	2.52	0.48	0.16	0.42	2.18	1.65	0.78	10.48
4	5	1.70	1.98	0.59	0.27	0.59	1.89	1.32	0.86	9.21
3	4	1.40	1.50	0.83	0.44	0.85	1.64	1.13	0.91	8.70
2	3	1.19	1.21	1.00	0.72	1.13	1.41	1.14	0.95	8.76
1	2	0.90	0.87	0.81	0.78	0.92	0.95	0.81	0.74	6.77
0	1	0.50	0.47	0.51	0.49	0.49	0.44	0.46	0.49	3.85
Σύνολο		28.29	18.48	4.88	3.24	5.86	20.56	12.52	6.17	100.00


Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 123 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 14 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_02) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 15 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_03) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 124 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 16 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_04) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 17 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_05) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 125 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 18 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_06) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 19 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_07) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 126 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 20 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_08) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 21 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_09) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 127 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 22 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_10) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 23 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_11) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 128 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 24 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_12) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 25 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_13) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 129 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 26 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_14) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 27 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_15) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L	
		Αναθ. :	00
	Σελ.:	130 από 169	



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 28 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_16) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 29 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_17) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 131 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 30 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_18) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 31 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_19) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 132 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 32 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_20) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 33 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_21) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 133 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 34 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_22) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 35 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_23) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 134 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 36 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_24) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 37 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_25) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 135 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 38 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_26) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 39 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_27) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 136 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 40 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_28) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 41 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_29) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 137 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 42 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_30) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 43 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_31) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 138 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 44 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_32) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 45 Κατανομή Διεύθυνσης, και έντασης Ανέμου (S3_33) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 139 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 46 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_34) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 47 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_35) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 140 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 48 Κατανομή Διεύθυνσης, και έντασης Ανέμου (S3_36) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 49 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_37) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 141 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 50 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_38) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 51 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_39) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 142 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 52 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_40) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 53 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_41) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 143 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 54 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_42) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 55 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_43) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 144 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 56 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_44) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 57 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S3_45) %

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη	Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
	Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. :	00
		Σελ.:	145 από 169

8Μ.3.2.3 Ανεμολογικά στοιχεία στο Υποθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης του Πατραϊκού Κόλπου

Πίνακας Μ- 79 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_02 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.78	1.27	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 146 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 80 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_03 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.28	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.28	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.79	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62

 IGI Poseidon	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED	 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη	Αρ. Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
	Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	Αναθ. :	00
		Σελ.:	147 από 169

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.28	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.83	7.86	8.43	10.21	9.16	10.73	29.30	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 81 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_04 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	 Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 148 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.78	1.27	0.98	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας Μ- 82 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_05 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 149 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.28	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.28	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.79	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.28	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.83	7.86	8.43	10.21	9.16	10.73	29.30	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Πίνακας M- 83 **Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_06 (%)**

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 150 από 169
---	--	--

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.28	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.28	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.79	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.28	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.83	7.86	8.43	10.21	9.16	10.73	29.30	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 151 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 84 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_07 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.28	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.28	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.79	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.28	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.83	7.86	8.43	10.21	9.16	10.73	29.30	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 152 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 85 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_08 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.78	1.27	0.99	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.87
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 153 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 86 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_09 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.27	0.98	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.86
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από ΑΣΠΡΟΦΟΣ (2021). Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 154 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 87 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_10 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.15	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.17	0.78
13	14	0.10	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.17	0.29	1.16
12	13	0.15	0.06	0.10	0.30	0.22	0.20	0.20	0.48	1.70
11	12	0.23	0.10	0.17	0.33	0.35	0.29	0.26	0.66	2.39
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	1.00	3.24
9	10	0.49	0.25	0.35	0.50	0.60	0.42	0.44	1.48	4.52
8	9	0.70	0.35	0.52	0.57	0.68	0.57	0.52	2.12	6.03
7	8	1.14	0.45	0.64	0.65	0.80	0.65	0.62	2.82	7.77
6	7	1.69	0.71	0.84	0.75	1.02	0.75	0.75	3.80	10.30
5	6	2.38	0.96	0.95	0.89	1.16	0.94	1.03	4.40	12.71
4	5	2.71	1.05	0.98	0.91	1.27	1.07	1.43	4.35	13.78
3	4	2.67	1.24	0.96	0.91	1.26	1.31	1.77	3.58	13.70
2	3	2.09	1.16	0.97	0.78	1.12	1.23	1.66	2.36	11.37
1	2	1.18	0.88	0.67	0.61	0.71	0.83	1.11	1.20	7.16
0	1	0.28	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.28	0.30	2.15
Σύνολο		16.26	7.73	7.83	8.48	10.30	9.23	10.79	29.36	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 155 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 88 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_11 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.27	0.98	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.86
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 156 από 169
---	--	---

Πίνακας Μ- 89 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_12 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.21
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.27	0.98	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.86
2	3	2.18	1.21	1.00	0.78	1.11	1.23	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.90	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.86	8.43	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 157 από 169
---	--	--

Πίνακας Μ- 90 Ανεμολογικά στοιχεία για το σημείο εξόδου S4_13 (%)

Ταχύτητα ανέμου m/s		Κατεύθυνση (°)								Σύνολο
		337.5	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	
Από	Έως	22.5	67.5	112.5	157.5	202.5	247.5	292.5	337.5	
24	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
20	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03
19	20	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.06
18	19	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.04	0.11
17	18	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.19
16	17	0.03	0.01	0.02	0.08	0.04	0.03	0.03	0.08	0.32
15	16	0.03	0.02	0.03	0.10	0.07	0.05	0.07	0.14	0.52
14	15	0.08	0.02	0.03	0.16	0.11	0.11	0.09	0.16	0.77
13	14	0.09	0.04	0.06	0.20	0.17	0.14	0.16	0.29	1.15
12	13	0.15	0.05	0.10	0.30	0.21	0.20	0.20	0.47	1.68
11	12	0.23	0.10	0.16	0.32	0.35	0.29	0.26	0.65	2.37
10	11	0.30	0.17	0.22	0.39	0.43	0.39	0.33	0.99	3.21
9	10	0.48	0.24	0.35	0.50	0.59	0.41	0.43	1.47	4.48
8	9	0.69	0.34	0.52	0.57	0.68	0.56	0.52	2.10	5.97
7	8	1.13	0.45	0.63	0.64	0.79	0.64	0.62	2.80	7.69
6	7	1.67	0.70	0.83	0.75	1.01	0.74	0.74	3.77	10.22
5	6	2.37	0.96	0.94	0.88	1.15	0.93	1.02	4.38	12.62
4	5	2.74	1.06	0.98	0.90	1.26	1.06	1.42	4.36	13.77
3	4	2.77	1.27	0.98	0.90	1.25	1.30	1.76	3.62	13.86
2	3	2.18	1.21	1.00	0.77	1.11	1.22	1.65	2.38	11.52
1	2	1.22	0.89	0.68	0.61	0.70	0.83	1.11	1.22	7.27
0	1	0.29	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24	0.29	0.31	2.19
Σύνολο		16.48	7.82	7.85	8.42	10.21	9.16	10.74	29.31	100.00


Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 158 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 58 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_02) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 59 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_03) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 159 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 60 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_04) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 61 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_05) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 160 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 62 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_06) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 63 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_07) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 161 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 64 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_08) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 65 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_09) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 162 από 169
---	--	---



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 66 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_10) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)


Σχήμα M- 67 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_11) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 163 από 169
---	--	--



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 68 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_12) %



Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)

Σχήμα M- 69 Κατανομή Διεύθυνσης και έντασης Ανέμου (S4_13) %

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED			 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων			Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
				Αναθ. :	00
				Σελ.:	164 από 169

8Μ.3.3 Ακραία Καιρικά Φαινόμενα

Με βάση τα δεδομένα της μελέτης Metocean Design Parameters Report – FEED (2020), σχετικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου, ακολουθεί ο Πίνακας M- 91 ο οποίος έχει ετοιμαστεί για να παρουσιάσει τις ακραίες ανεμολογικές συνθήκες κατά μήκος των διαφορετικών σημείων εξόδου που επιλέχθηκαν . Το μοντέλο το οποίο έχει υπολογίσει μέγιστες ταχύτητες ανέμων για περιόδους επαναφοράς 1 έτους, 10 ετών και 100 ετών και διάρκεια 1 ώρα, 1 λεπτού, 10 δευτερολέπτων και 3 δευτερολέπτων.

Πίνακας M- 91 Ακραίες ανεμολογικές συνθήκες

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
1	S2_09	19.09	22.33	25.35	23.10	27.02	30.68	24.86	29.08	33.01	26.04	30.46	34.57	Νότιο Κρητικό πέλαγος
2	S2_10	18.99	22.14	25.08	22.98	26.79	30.35	24.73	28.83	32.66	25.90	30.20	34.21	
3	S2_11	18.95	22.01	24.87	22.93	26.63	30.10	24.67	28.66	32.38	25.85	30.02	33.92	
4	S2_12	19.10	22.03	24.77	23.11	26.66	29.97	24.87	28.68	32.25	26.05	30.05	33.78	
5	S2_13	19.18	22.04	24.72	23.21	26.67	29.91	24.97	28.7	32.19	26.16	30.06	33.72	
6	S2_14	21.38	24.37	27.19	25.87	29.49	32.90	27.84	31.73	35.40	29.16	33.24	37.08	
7	S2_15	20.30	23.26	26.04	24.57	28.15	31.51	26.43	30.29	33.91	27.69	31.72	35.52	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED					 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων					Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
						Αναθ. :	00
						Σελ.:	165 από 169

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
8	S2_16	20.62	23.56	26.34	24.95	28.51	31.87	26.85	30.68	34.30	28.12	32.13	35.92	
9	S2_17	20.65	23.63	26.43	24.99	28.60	31.98	26.89	30.77	34.41	28.16	32.23	36.05	
10	S2_18	19.98	22.85	25.54	24.18	27.65	30.91	26.02	29.75	33.26	27.25	31.16	34.83	
11	S2_19	19.98	22.85	25.54	24.18	27.65	30.91	26.02	29.75	33.26	27.25	31.16	34.83	
12	S2_20	18.98	21.75	24.35	22.97	26.32	29.47	24.71	28.32	31.71	25.89	29.66	33.21	
13	S2_21	18.98	21.75	24.35	22.97	26.32	29.47	24.71	28.32	31.71	25.89	29.66	33.21	
14	S3_02	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	Νότιο Αιγαίο Πέλαγος
15	S3_03	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
16	S3_04	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
17	S3_05	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
18	S3_06	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
19	S3_07	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
20	S3_08	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
21	S3_09	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED					 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων					Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
						Αναθ. :	00
						Σελ.:	166 από 169

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
22	S3_10	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
23	S3_11	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
24	S3_12	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
25	S3_13	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
26	S3_14	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
27	S3_15	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
28	S3_16	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
29	S3_17	19.56	22.34	24.95	23.67	27.03	30.19	25.47	29.09	32.49	26.68	30.47	34.03	
30	S3_18	18.47	21.17	23.70	22.35	25.62	28.68	24.05	27.57	30.86	25.19	28.87	32.32	
31	S3_19	20.04	22.84	25.47	24.25	27.64	30.82	26.09	29.74	33.16	27.33	31.15	34.74	
32	S3_20	18.20	20.94	23.51	22.02	25.34	28.45	23.70	27.27	30.61	24.82	28.56	32.06	
33	S3_21	18.20	20.94	23.51	22.02	25.34	28.45	23.70	27.27	30.61	24.82	28.56	32.06	
34	S3_22	18.63	21.53	24.25	22.54	26.05	29.35	24.26	28.03	31.58	25.41	29.36	33.07	
35	S3_23	19.91	23.32	26.51	24.09	28.22	32.08	25.92	30.36	34.52	27.15	31.81	36.16	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων	  Αρ. Εγγ.: PERM-GREE-ESIA- A08_0021_0_Annex8L Αναθ. : 00 Σελ.: 167 από 169
---	--	--

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
36	S3_24	20.01	23.31	26.38	24.21	28.21	31.92	26.05	30.35	34.35	27.29	31.79	35.98	
37	S3_25	20.50	24.04	27.34	24.81	29.09	33.08	26.69	31.30	35.60	27.96	32.79	37.29	
38	S3_26	20.50	24.04	27.34	24.81	29.09	33.08	26.69	31.30	35.60	27.96	32.79	37.29	
39	S3_27	19.69	23.03	26.15	23.83	27.87	31.64	25.64	29.99	34.05	26.85	31.41	35.67	
40	S3_28	21.37	24.66	27.74	25.86	29.84	33.57	27.83	32.11	36.12	29.15	33.63	37.83	
41	S3_29	19.94	23.15	26.15	24.13	28.01	31.64	25.96	30.14	34.05	27.2	31.57	35.67	
42	S3_30	20.53	24.25	27.85	24.84	29.35	33.70	26.73	31.58	36.26	28.00	33.07	37.98	
43	S3_31	20.27	24.08	27.90	24.53	29.14	33.76	26.39	31.35	36.33	27.65	32.84	38.05	
44	S3_32	20.83	24.24	27.41	25.21	29.33	33.17	27.12	31.56	35.69	28.41	33.06	37.38	
45	S3_33	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
46	S3_34	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
47	S3_35	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
48	S3_36	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
49	S3_37	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED						 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων						Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
							Αναθ. :	00
							Σελ.:	168 από 169

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
50	S3_38	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
51	S3_39	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
52	S3_40	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
53	S3_41	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
54	S3_42	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
55	S3_43	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
56	S3_44	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	
57	S3_45	20.69	24.10	27.29	25.04	29.16	33.02	26.94	31.38	35.53	28.22	32.87	37.22	Πατραϊκός Κόλπος
58	S4_02	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
59	S4_03	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
60	S4_04	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
61	S4_05	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
62	S4_06	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
63	S4_07	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	

	ΕΡΓΟ ΑΓΩΓΟΥ EASTMED					 	
	Ελληνικό Τμήμα EastMed – Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων					Αρ.Εγγ.: PERM-GREE-ESIA-A08_0021_0_Annex8L	
						Αναθ. :	00
						Σελ.:	169 από 169

		U10*** 1 hr [m/s]			U10 1 min [m/s]			U10 10 s [m/s]			U10 3 s [m/s]			Τμήμα Περιοχής Μελέτης
α/α	Σημεία εξόδου	RP**** 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	RP 1 yr	RP 10 yr	RP 100 yr	
64	S4_08	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
65	S4_09	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
66	S4_10	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
67	S4_11	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
68	S4_12	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
69	S4_13	17.94	21.18	24.20	21.71	25.63	29.29	23.36	27.58	31.51	24.47	28.89	33.01	
* Με πράσινο χρώμα η μέγιστη τιμή ανά τμήμα περιοχής μελέτης. Με πορτοκαλί χρώμα η μέγιστες τιμές των επιλεγμένων σημείων εξόδου. Με γκρι χρώμα τα ενδεικτικά Σημεία Εξόδου που επιλέχθηκαν **Στο τμήμα μελέτης του Πατραϊκού Κόλπου παρατηρούνται οι ίδιες τιμές ***U10 (Η μέση ταχύτητα του ανέμου πάνω από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (ΜΣΘ)) ****RP (Περίοδος Επαναφοράς/ Return periods)														

Προετοιμασία από: ASPROFOS, 2022. Δεδομένα από: (Metocean Design Parameters Report – FEED, 2020)